


3/

Kuhl

BUFFONI ET DAUBENTONI

FIGURARUM AVIUM

Coloratarum

NOMINA SYSTEMATICA.

COLLEGIT

HENRICUS KUHL

[illegible]

EDIDIT, PRAEFATIONE ET INDICIBUS AUXIT,

THEODORUS VAN SWINDEREN,

[illegible]

GRONINGAE, APUD
J. OOMKENS,
[illegible]

BUFFONI ET DAUBENTONI

FIGURARUM AVIUM

Coloratarum

NOMINA SYSTEMATICA.

COLLEGIT

HENRICUS KUHL,

Math. Mag. Phil. Nat. Doctor.

EDIDIT, PRAEFATIONE ET INDICIBUS AUXIT

THEODORUS VAN SWINDEREN,

in Academia Groningana Profesſor ordinarius.

GRONINGAE, APUD

I. OOMKENS,

Academiae-Typographum,

1820.

P R A E F A T I O.

Ad Bibliothecae publicae et Musei Historiae Naturalis in hac Academia utilitatem, Doctissimus KUHL *singulis volucrum effigiebus, quas suis coloribus distinctas ediderat* BUFFONUS, *nomina Latina systematis ordini accommodata subscribendi laborem in se susceperat: qua notatione hoc huius operis exemplar maximum sane pretium acquisivit.*

Cuius rei cum in ipso praestantissimi huius operis usu maximam utilitatem intelligerem, mentem subiit cogitatio, utilissimum fore nostrae disciplinae, si index nominum Francicorum cuiusque effigiei, adiecto nomine systematico, typis exprimeretur; cui proposito lubenter annuit amicus meus KUHL *concessitque ut hic eius labor mea opera in publicum prodiret; et haec fuit horum Indicum origo.*

His autem edendis primum de possessoribus *ipsius operis, cuius pretium ita plus quam duplo augetur, me bene meritum esse puto. Quamvis enim pleraque harum effigierum nomina systematica in* LINNAEI *systemate Naturae editione decima tertia laudari non negem, quisque tamen multo facilius haec obiectorum depictorum nomina inveniri concedet, singulis tantum chartarum numeris evolutis, quam si, ut obiecti alicuius quaesiti nomen eruamus, centum pluresve unius generis apud* LINNAEUM *species sint percurrendae, et vel sic tamen (quia non omnes ibi enumerantur) aliquando, opera perdita, in salebra haereamus.*

Sed non operis BUFFONIANI *tantum possessores a me adiuvari existimo, verum ornithologiae quoque, his indicibus, non levis momenti auxilium afferri. — Praeterquam enim quod systematica nomina hic proponantur, multis quoque chartis huius operis (quod inter caetera, ubi tota ornithologiae disciplina chartis depicta exstat, hucusque primas tenet (1)) exploratus ef-*

---

(1) *„Aucune des Collections existantes," ita loquitur* CUVIERIUS (*) *„n'est aussi complette à beaucoup près, on pourrait dire même, qu'en ayant égard à tout ce qu'un pareil ouvrage exige, aucune n'est aussi parfaite, car il n'èn est aucune, ou les détails des formes du bec et des pieds, ces parties si essentielles à la détermination des genres, ayent été exprimées avec autant de soin.*

Les planches enluminées de BUFFON *sont donc devenues la collection fondamentale et classique de figures pour l'étude de l'Ornithologie, celle qui comprend le plus d'espèces et qui le fait le mieux connaître, et malgré les ouvrages infiniment plus magnifiques, dont cette branche de la science a été enrichie dans ces derniers temps par les soins de* M. M. LEVAILLANT, VIEILLOT, MEYER, TEMMINCK, WILSON *etc. les naturalites sont toujours obligés de consulter et de citer le recueil de* BUFFON.

(*) *Nouveau Recueil de planches coloriées pour servir de suite et de complement aux planches enluminées de* BUFFON. *Discours préliminaire par* M. CUVIER. — *Hoc opus prodit cura virorum Doctissimorum* TEMMINCKII *et* LAUGERII, *Parisiis, Typis Bibliopolae* DUFOUR.

figierum calculus subiectus est. Multi GMELINI, *aves saepius ad alia omnino genera quam quo pertinent referentis, errores emendantur; multae effigies et aetate avis et tempore anni, quibus confectae sint, accuratius definiuntur; multi quoque* BUFFONI, *in edenda avium regione patria saepius a veritate recedentis, loci sanantur. — Plures denique, quae apud* LINNAEUM *non nisi varietates erant, hic in suas species distinguuntur, cum e contrario aliae, quas* LINNAEUS *tanquam species separatas discreverat, hic ex recentissimis hac de re observationibus ceu eiusdem speciei varietates agnoscuntur.*

Multa synonyma, tam ex recentissimis de Ornithologia scriptis quam ex ore Clarissimorum in hac disciplina virorum hausta, adiecta sunt. Cum praeterea hoc opus systemati ILLIGERI *accommodatum praesenti disciplinarum conditioni magis conveniat, cumque hoc systema in plerisque Academiis ad Ornithologiae studium adhibeatur; indici numerorum cuiusque chartae alium adieci, in quo nomina systematica ad genera* ILLIGERI *distincta non tantum in hac disciplina tironibus, primo intuitu, omnes volucrum species uno genere ab* ILLIGERO *comprehensas demonstrant, sed et operis possessoribus, cognito avis desideratae nomine systematico vel nomine generis quo continetur, haud spernendum in invenienda eius effigie auxilium praebent.*

Quae omnia ut quantum possent usu essent facillima, cuiusque generis species Alphabetico ordine sibi invicem subiunxi, et huic specierum indici absolato dein alphabeticum generum indicem addidi, numeris cuiusque generis in praecedentibus iuxta collocatis, cum tandem Tabula subiuncta sit, qua primo quoque intuitu ILLIGERI *divisio in oculos incurrat.*

Quae 35 chartae in 4 primis BUFFONI *Fasciculis non avibus, sed aliis animalibus,* v. c. *amphibiis, insectis et zoophytis sunt distincta, a* KUHLIO *non sunt pertractatae, nec ego, quod sane facillimum erat, nomina systematica adieci, cum hae chartae, quas sequentibus Fasciculis omissas videmus, quia proprie in hoc opere ornithologiae dicato exsulare deberent, ita a caeteris mox discerni queant.*

Caeterum cum hoc opus in usum edatur eorum, qui neque in Ornithologia prorsus hospites sunt neque in huius disciplinae Litteratura imperiti, supervacaneum duxi compendia, quibus in scribendo usus fuit KUHLIUS, *latius explanare, cum auctores laudati omnibus Ornithologiae studiosis satis superque sint cogniti.*

Hoc autem opus maxima fiducia in lucem protraxi, quia prima eius pars (quae proprios continet KUHLII *labores) examinata probataque fuerit a viro summo* TEMMINCKIO, *ornithologorum ex rei peritorum sententia in patria nostra longe principe, quo duce et in cuius Museo avium, quo neque auctius aliud neque ornatius exstat, multis synonymis fuit ditata.*

Vitia Typographiae, quae remanserint, excusata habeas, cum per tempus a prelo abesse debuerim.

BUFFONII ET DAUBENTONII

FIGURARUM AVIUM COLORATARUM NOMINA SYSTEMATICA,

Secundum Ordinem Tabularum.

Fasc. 1.		
Tab. 1.	Coq.	Gallus Bankiva Domestica Temminck.
2.	Merle de France, Male.	Turdus Merula L.
3.	1 Grosse Mesange, ou Charbonniere, 2 Mesange bleue, 3 Mesange de Marais, ou Nonette cendrée.	1 Parus maior, 2 Parus Coeruleus. 3 Parus palustris.
4.	1 Chardonneret, 2 Chardonneret blanc.	Fring. Carduelis et var.
5.	1 Carouge du Mexique, 2 Carouge de St. Domingue.	1 Oriolus Xanthornus, 2 Oriolus dominicensis.
6.	1 Moineau Franc de France Male, 2 Cardinal du Cap. de B. Esp.	1 Fringilla domestica. 2 ——— Oryx.
7.	1 Tangara, 2 Tangara hupe de Cayenne	1 T. Tatao fig. omnino non accurata, 2 T. Martialis Temminck, T. cristata var. autorum.
8.	1 Veuve de la Côte d'Afrique, 2 Petite Veuve	1 Emb. regia L Fring. regia, 2 Emb. Serena L. Fring Serena.
9.	1 Pie Grièche de Manille, 2 Pie-Grièche rousse de France.	1 Lanius leucorhynchus L. Ocypterus leucorhynchus Cuv. 2 Lanius Ruficeps.
10.	Petite Outarde ou Canne-Petière de France, Femelle.	Otis tetrax L. iuv.
11.	Pigeon ramier bleu de Madagascar	Columba madagascariensis f. accurata.
12.	Ara Rouge	Psitt Aracanga G. L.
12.	Perroquet Jaune	P. Aurora G. L. P. Amazonicus Variet.
14.	Petit Kakatoes a hupe Jaune	P. Sulphureus G. L. var. P. Galeritus Lath.
15.	Scarabes	
16.	Hannetons	
17.	Phalene Chauve-Souris de la Chine	Insecta.
18.	Papillons a queue	
19.	Le Grand Ocule de Cayenne	
20.	La Veuve et 3 la Palatine	
21.	Pipa Mâle. Pipa femelle. Jeune Pipa	Amphibia.
22.	Cameléon	
23.	Manchette de Nephtune	Zoophyta.
24.	Corail Rouge	
Fasc. 2.		
Tab. 25.	Petite Outarde ou Canne petiere de France Mâle	Otis tetrax L. adult.
26.	Le Loriot Mâle	Oriolus galbula L. Coracias galbula Ill.
27.	Perdrix Grise, femelle	Perdix Cinerea.
28.	1 Bergeronette jaune mâle, 2 Bergeronette du Cap de B. Esp.	1 Motacilla Boarula fem., 2 Motacilla Capensis L.
29.	Moyen duc, ou Hibou	Strix Brachyotos Lath.
30.	1 Bruant de france, 2 Bruant de prez. de france	1 Emb. Citrinella, 2 Emb. Cia fem.
31.	1 Pie Grièche de france, femelle, 2 Ecorcheur	1 Lanius Ruficeps, 2 Lanius Spinitorquus, Collurio.
32.	1 ——— d'Italie, 2 dito de Madagascar	1 Lanius Minor L., 2 Lanius Viridis L. Ocypterus viridis Cuv.
33.	1. Tangara Varié à tête verte, 2 dito à Tête bleue de Cajenne.	1 T. tricolor, 2 Rubricollis Temk.
34.	1 Manakin à Tête d'Or, 2 dito à Tête blanche, 3 do. Rouge.	1 Pipra erythrocephala L., 2. Pipra leucocapilla L., 3 Pipra aureola L.
35.	Mascarin	Ps. Mascarinus G. L.
36.	Ara bleu et jaune de Brézil	Ps. Ararauna G. L.
37.	Grosbec de Virginie appellé Cardinal Huppé	Fring. Cardinalis mas.
38.	Savacou de Cajenne	Cancroma Cochlearia L. (est, uti videtur, eadem species quae C. Cancrophaga.)
39.	Coq de Roche	Pipra Rupicola L.
40.	Scarabés	
41.	——— 1 La Girafette, 2 Le Taureau volant	
42.	1 Phalene à Croissant de la Chine, 2 Phalene blonde de la China	
43.	1 et 2 Le Chapelet bleu de Cajenne, 3 l'Écharpe de la Guadaloupe	Insecta.
44.	1 et 2 Le flambé du Perou, 3 et 4 Le Tigré de la Guadeloupe	
45.	Le Frangiverd.	
46.	Lezard Volant	Amphibia.
47.	Grand porc	Zoophyta.
48.	Litophite de l'Isle de Bourbon	

Fasc. 3.

Tab.		
49.	Coq Huppé	Gallus Bankiva Cristatus Temk.
50.	Casse Noix	Corvus caryocatactes 4 Cuv.
51.	Mauvis	Turdus Iliacus L.
52.	La Hupe	Upupa epops L.
53.	Tadorne	Anas Tadorna mas L.
54.	1 Pinçon, 2 Pinçon d'Ardennes	1 Fring. Caelebs m. 2 Fring. Montifringilla mas.
55.	1 Moineau franc. jeune, 2 Cardinal dominicain	1 Fring. Domestica fem. 2 Fring Dominicana Ill. Loxia L.
56.	Pie Grieche du Senegal	Lanius Barbarus L.
57.	Grand Guepier, des philippines	Merops Philippenſis L. Merops Daudinii Vaill. 14.
58.	1 Figuier de la Caroline, 2 dito de Canada, 3 dito Etranger.	1, 2, Sylvia aeſtiva, 3 Sylvia Chryſocephala.
59	Petrel de l'Isle St. Kilda	Procellaria glacialis L. adult.
60.	Petite perruche Mâle de Guiné	Pſ. Pullaris G L.
61.	Perruche d' Amboine	Pſ Haematodus G. L.
62.	Martin pecheur du ſenegal	Alcedo Rudis L. hornotinus.
63.	Flamant d'Amerique	Phoenicopterus ruber L.
64.	Capricornes, 1 l'Arlequin de Cajenne, 2 Le Thuste de Cajenne	Infecta.
65.	Mantes 1 Le grand Soldat de Cajenne, 2 La Fraiſe de ſt. Domingue	
66.	Phalenes. 1 La Vitrée de Cajenne, 2 et 3 la Hachette du Soisſonnois	
67.	Phalenes. 1 l'Arlequine, 2 et 3 la bergame, 4 et 5 la conſole de la Martinique	
68.	1 et 2 l'Alpicola, 3 et 4 le Velouté de la Chine	
69	Le festoſinée de la Guadaloupe	
70.	1 Le Recou, 2 et 3 le Nacrée, 4 le Quinteraye de ſt. Doming.	
71.	Papillons à Queue. 1 Le page de Cajenne, 2 et 3 le Taffetas Rayé de ſt.Dominique 4 et 5 le Brun-verd. de laChine	
72.	1 et 2 Le paraſol de Surinam, 3 et 4 le Guidon de Surinam.	

Fasc 4.

Tab		
73.	Coq de Bruiere	Tetrao Urogallus m.
74.	Poule de Bruiere	——————— f.
75.	Sanſonnet ou Etourneau de France.	Sturnus Vulgaris L.
76	Corneille Mantelé	Corvus Cornix L. 1 Cuv.
77.	Martin Pecheur	Alcedo Ispida L.
78.	Faiſan. Le Pierre de Cajenne	Pauxi galeata Temk.
79.	Loriot de la Chine	Oriolus Melanocephalus L.
80.	Courly Rouge de Brezil, dans l'age de deux ans	Ibis Ruber.
81.	—————————— dans l'age de trois ans	————
82.	Toucan de Cajenne, appellé Touco	Ramphastos Toco L.
83.	1 Grimpereau à longue queue du C. de B. E. 2 Grimpereau de Brezil	1 Nect. famoſa S. M. 2 Nect. Cyanea G. G.
84.	Loury des Indes Orientales	Pſ. Domicella G. L. Var.
85.	Perruche des Terres Magellanniques	Pſ. Smaragdineus G. L. Vail. 21.
86.	Hocco. Faiſan de la Guiane	Crax globicera L.
87.	Le Pelican	Pelecanus Onocrotalus G. L.
88.	Rollier d'Angola	Coracias abyſſinica L. Iuv. ipſi impoſitum est caput Bengalenſis le Vaill.
89.	Merle des Philippines	Myothera ...... Ill. huic impoſitum est caput Merulae Cuv. p. 356 I.
90.	Capricornes	Infecta.
91.	Papillons. 1 et 2 Soleil levant de la Chine. 3 et 4 l'Esclavage de la Chine	
92	Papillons	
93.	———	
64.	———	
95.	———	
96.	——— le grand Paon Bleu de Cajenne	

Fasc 5.

Tab.		
97.	Le Dindon	Meleagris gallopavo.
98	Poule, du Iapon	Gallus Domesticus var.
99.	Grosbec, Mâle	Fring. Coccothraustes Ill. Loxia Coccothraustes L.
100.	——— Femelle	————————— —————————
101.	1 Grosbec, de Cormandel, 2 Grosbec de Iava	1 Fringilla Capenſis, 2 Emb. quadricolor Gm. L., est Fringilla,
102.	1 Le grand Bout de Petun, 2 petit bout de Petun	1 Crotophaga major L. 2 Crotophaga ani L.
103.	Cardinal dominicain huppé de la Louiſiane	Lox. Cucullata Lath. Fring. Cucullata Ill.
104.	Groſse Gelinote, du Canada	Tetrao Umbellus.
105	Gelinotte mâle des Pyrénées	Pterocles Setarius Temk. Tetrao alchata Lath.
106	——— femelle ———	Pterocles Setarius Temk.
107	Anhinga du ſenegal	Plotus Rufus Temk fem.
108	Le Peintade	Numida meleagris.
109	1 Maia de la Chine, 2 d°. de Cuba, 3 Grenadin de la Côte d'Afrique	1. Lox. maia L 2 Fringilla maia L. 3 F. Granatica L.
110	Pigeon Romain	Columba Livia Romana Il.
111.	——— Ramier Verd de Madagascar	Columba australis Lath. I. fig. accurata.
112.	Le grand Aigle de Mer	Falco Oſſifragus L.

Fasc. 5.		
Tab. 113.	Etourneau des Terres Magellanniques	Sturnus Militaris L.
114.	1 Tangara de Cajenne, 2 d° de Bresil, 3 d°. de Cayenne.	1 T. chlorotica L. 2 T. violacea Gm. L. 3 T. cajanensis Gm. L.
115.	1 Le Bengali, 2 d° Brun. 3°. Piqueté . .	1 F Bengalus mas. 2 F. Amandava. 3 Amandava hiemalis.
116.	Martin Pecheur de Ternate	Alcedo Dea L.
117.	Pic de Virginie	Picus Erythrocephalus G. L. fem.
118.	Faisan Couronné des Indes	Columba Coronata Ill. f. omnino non accurata.
119	Loury mâle des Indes Orient.	P. Domicella G. L. var. β.
120.	Perroquet Amazone Varié, du Brezil . . .	P. Amazonius L. var.
Fasc. 6.		
Tab. 121.	Faisan de France Mâle	Phasianus Colchicus, m.
122.	—— Femelle	——— —— fem.
123.	—— Blanc de la Chine, Mâle	Phasianus Nycthemerus m.
124.	—— —— femelle	——— ——— fem.
125.	Le Hocco du Perou	Crax Rubra hybrida.
126.	1 Caille huppé de Mexique, 2 Caille des philippines .	1 Perdix Cristata, 2 Coturnix exculfactoria Temk. fig. omnino non accurata.
127.	1 Tangara du Mexique appellé Cardinal, 2 Tangara du Brezil.	1 T. Brasilia, 2 T. tatao fig. accurata.
128.	1 Tangara pourpré de Cajenne, 2 son femelle . .	T. Jacapa m. f.
129.	La Gélinotte Blanche	Tetrao lagopus, fem. tempore hyemali.
130.	Gélinotte du Senegal	Pterocles tachypetes Temk. m. Juv. fig. omnino non accurata Tetrao namaqua L.
131.	——— Mâle, du Canada	Tetrao Canadensis.
132.	——— Femelle	——— ———
133.	1 Tangara verd. tacheté des Indes, 2 Tangara du Perou.	1 Tanagra punctata m. 2 T. gyrola.
134.	1 Moineau du C. de B. E. 2 Moineau de Madagascar .	1 Fringilla ignicolor, Viellot. 2 Loxia madagascariensis autorum. — Minime L. madagascariensis est, sed *Rubra* adulta vide tab 665. Madagascariensis periophthalmiam nigram habet.
135.	1 Grosbec du Canada, 2 d°. des Philippines . .	1, 2 L. Philippina Gm. L.
136.	La Perdrix de Montagne	Perdix Cinerea variet.
137.	——— de Senegal	Perdix Adansonii, mas.
138.	Pigeon verd. des Philippines	Columba Vernans I f. omnino non accurata.
139.	1 Grosbec des Molucques, 2 d°. de Java, Le domino, 3 d°. le Jacobin	1 L. punctularia L. 2 L. molucca, 3 L. malacca.
140	Tourterelle à Cravate noire du C. de B. E. . .	Columba capensis II. f. valde accurata.
141.	Pigeon Roux de Cajenne.	——— martinica III f. omnino non accurata.
142.	Tourterelle à Gorge pourprée d'Amboine . . .	Columba Viridis II f accurata.
143.	Perruche des Indes Orientales	P. Indicus G. L. Vaill. 53.
144.	——— à Gorge tachetée, de Cayenne . . .	P. Versicolor G. L.
Fasc. 7.		
Tab. 145.	1 Bouvreuil mâle 2 d°. femelle . . .	1 Loxia pyrrhula L. 2 Fring. pyrrhula Ill.
146.	Faisan de la Guiane	Phasianus motmot L. Penelope parrakona, Temk.
147.	Francolin mâle	Perdix francolinus.
148.	Francolin femelle	——— ———
149.	Caille de la Louisiane	Perdix Borealis Temk. Perdix morilandica L.
150.	Perdrix rouge de France, mâle	Perdix Rufa Ray, Perdix Rubra Brisf.
151.	1 La Linotte, 2 La petite Linotte de Vignes . .	1 Fring. linota m. f. 2 Fring. linota.
152	1 Gros Bec, de la Chine, 2 Gros-Bec, de Cayenne .	1 L. Oryzivora, 2 L. Canadensis.
153.	1 Gros Bec, de l'Isle de Bourbon, 2 Gros-Bec de la Louisiane.	1 Loxia Striata L. 2 Loxia Ludoviciana L. Fringilla Ill.
154	Gros-Bec bleu, d'Amerique	T. grossa L. mas.
155.	1 Tangara bleu, de Cayenne, 2 Tangara brun d'Amerique.	1 T. Barbadensis Brisf. 2 T. Gularis m.
156.	1 Tangara, du Canada, 2 Tangara, de St. Domingue .	1 T. Brasilia mas, 2 T. Donimica L.
157.	1 Le Sénégali, 2 d°. raye 3 Pénçon de la Chine .	1 T. Senegala L fig. omnino non accurata, 2 L. Astrild L. 3 Fringilla sinica Linn.
158.	1 Ortolan, de la Louisiane, 2 Ortolan, du cap de B. Esp-	1 Emb. Ludovicia Gmel L. 2 Emb. Capensis L.
159.	Verdiers de la Louisiane, 1 La femelle, 2 Le mâle, appellé le Pape	Emb. ciris L. f. et m.
160.	Tourterelle, du Sénegal	Columba Afra II fig. hanc avem haud quaquam exprimens.
161.	——— a Collier du Sénegal	——— risoria II fig. hanc avem haud quaquam exprimens.
162.	Pigeon de la Martinique	——— Martinica eadem observatio.
163.	——— verd, d'Amboine	——— Aromatica Lath. I. eadem observatio.
164.	——— Ramier, des Moluques	——— Oenea II f. non ab omni parte conveniens.
165.	Spatule couleur de rose, de Cayenne . . .	Platalea Ajaja L.
166.	Toucan verd, du Brésil	Pteroglossus Arakari L.
167.	Perruche, de la Guiane	P. Gujanensis.
168.	Lory, des Philippines	P. Lory, G. L.
Fasc. 8.		
Tab. 169.	L'Agamie, de Cayenne	Psophia crepitans Pallas.
170.	La Caille	Coturnix dactylisonans Meyer, Perdix Coturnix Bechst, Tetrao Coturnix Linn.
171.	Caille, de Madagascar	Hemipodius madagascariensis Temk. Ortygis Ill. Turnix.
172	Coq de Bruyeres à queue fourchue . . .	Tetrao tetrix m.
173.	Femelle du Coq Bruyeres a queue fourchue . .	——— —— f.
174.	Tourterelle, de la Jamaique	Columba cyanocephala III f. valde accurata.

Fasc. 8.			
Tab.	175.	Tourterelle, de la Caroline.	Columba Carolinensis Il. f. omnino non conveniens.
	176.	——— du Canada	——— Migratoria II f. omnino non conveniens.
	177.	——— de Java	——— Javanica indica, II fig. non ab omni parte conveniens.
	178.	1 Tangara de Cayenne, appellé l'Evêque, 2 Sa femelle.	1 T. episcopus, 2 T. Sayaca?
	179.	1 ——— bleu, du Brésil, 2 Tangara noir d'Amerique.	1 T Brasiliensis L. 2 Oriolus leucopterus Lath mas Oriolus melaleucus Mus. Carlson. Tanagra nigerrima Gmel Linn.
	180.	Perdrix d'Afrique	Perdix Rubicollis.
	181.	1 Moineau, de Cayenne, 2 Moineau, de la Caroline	1 F. Cristata Gm. L. 2 F. Carolinensis Gm. L.
	182.	Merle de Montagne	Turdus Torquatus Juv. L.
	183.	1 Moineau, du Royaume de Iuda, 2 Moineau, à bec rouge, du Sénégal	1 Fr. macroura. Loxia macroura, 2 Emb. guelea autor. Fringilla.
	184.	Troupiale appellé cassique jaune, du Bresil	Cassicus persicus.
	185.	1 Traquet noir des Philippines. 2 Le grand Traquet noir des Philippines	1 Saxicola fulicata Bechst. 2 Saxicola Philippensis Bechst.
	186	Le Cotinga	Ampelis Cotinga L.
	187.	Vautour, du Brésil	Cathartes aura Cuv. Vultur aura L.
	188.	Cotinga, du Bresil	Ampelis Cotinga L Propria species, cui nomen A. Cinctae propono.
	189.	Gobe Mouche hupé, de Madagascar	Lanius forficatus L. Edolius forficatus Cuv.
	190.	1 Petite Perruche à gorge jaune, d'Amérique, 2 Petite Perruche, du Pérou	1 P. Tovi. G L. P. Sosove mas iunior, 2 P. Galgulus. G. L.
	191.	Petit Kakatoes, des Philippines	P. Philippinarum G. L.
	192.	Perruche à tête bleue, des Indes Orientales	P. Cyanocephalus. P. haematodus hornotinus.
Fasc. 9.			
Tab.	193.	Le Crapeau Volant	Caprimulgus Europaeus L.
	194.	La grande Veuve d'Angola, reduite, 2 La même, après la muë, de grandeur naturelle	1 Emb. Paradisea L. Fring. Paradisea.
	195.	Corroucou, de Cajenne	Trogon Viridis L.
	196.	l'Epeiche mâle, ou le Pic Varié	Picus Maior L.
	197.	La Foulque	Fulica atra L.
	198.	Courly de Madagascar	Numenius Madagascariensis Lath.
	199.	Merle du Cap de B. E.	Turdus Morio L.
	200.	Merle Chauve, des Philippines	Gracula calva L Philedon calva Cuv.
	201.	1 Le pere noir, de la Martinique, 2 Moineau à tête rousse de Cayenne	1 Tanagra ruficollis Gmel, Fring. nostis Lin. 2 Tanagra Cayana
	202.	1 Le Serin, 2 Chardonneret, du Canada	1 F. Canaria L. domestica, 2 F. tristis L.
	203.	1. Moineau de la Cote de Afrique, 2 Moineau bleu, de Cayenne	1 Fringilla Elegans Gm. L. 2 Tanagra Caerulea Gm. L. Emberiza Caerulea est vera Emberiza.
	204.	1 Bouvreuil, de l'Isle de Bourbon, 2 d°. du Cap. de B. E.	L. Aurantia G. L.
	205.	Tangara, des grands bois de Cayenne	T. Magna.
	206.	1 Barbu, de Cayenne, 2 d°. de st. Domingue	1 Bucco Cayennensis G. L. 2 Bucco Cayennensis G. L. figurae secundùm Levaillantium omnino non veritati convenientes.
	207.	Harle huppé mâle	Mergus Serrator L.
	208.	Eider, femelle	Anas Mollissima f. L.
	209.	——— Mâle, ou Oye de Duvet, de Danemarc	Anas Mollissima m L.
	210.	Gerfault, d'Islande	Falco Islandicus L.
	211.	Coucou, de Cayenne	Cuculus Cayanus.
	212.	Tyran, du Brezil	Lanius Pitangua L. Muscicapa Pitangua Cuv. 1 Tyrannus.
	213.	Pigeon Ramier, de Cayenne	Columba Speciosa II f. valde accurata.
	214.	Tourterelle, de Batavia	Columba Melanocephala II. f. accurata.
	215.	Perruche à Collier de l'Isle de Bourbon	P. Alexandri G. L. var. γ. bitorquatus.
	216.	Lory, des Molucques	P Moluccensis G. L. et Garrulus.
Fasc. 10.			
Tab.	217.	1 Faisan doré, de la Chine, 2 Sa femelle	Phasianus Pictus
	218.	Le Bec Croisé, d'Allemagne	Loxia Curvirostra.
	219.	Merle, des Philippines	Pastor tristis, Gracula tristis Lath.
	220.	——— à longue queue, du Sénégal	Turdus aeneus L
	221.	——— du Cap de bonne Espérance	——— chrysogaster L.
	222.	Caille, des Illes Malouines	Perdix falclandica Lath.
	223.	1 Moineau du Sénégal, 2 Moineau du Canada	1 Emb. guelea autor mas. Fringilla guelea Veill. fig. accurata, 2 Fringilla canadensis autor est autem Emberiza.
	224.	Moineau, de Macao, 2 d°. de Java, 3 Moineau, de Cayenne	1 Frigilla melanictera Gm. L. 2 Melanoleuca Gm. L. 3 Tanagra Iacarina L Emberiza Iacarina Viellot.
	225.	Le Moineau de Bois, ou à la Soulcie	Fring petronia fig. hanc avem haud quaquam exprimens.
	226.	Choucas du Cap de B. Esp.	Corvus Hottentottus L. ad tyrannos accedit.
	227.	1 Oiseau-Mouche huppé, de Cayenne, 2 Oiseau-Mouche à Gorge dorée, du Brésil, 3 Oiseau-Mouche à Gorge verte, de Cayenne	1 Trochilus Cristatus, 2 T. Moscitus, 3 T. Ourissia.
	228.	Pie-Grieche, appellée l'Ecorcheur, de Madagascar	Lanius Curvirostris L.
	229	Cotinga, des Maynas	Ampelis Maynana L.
	230.	1 Moineau, du cap de B. Esp. 2 et 3 Moineaux, du Senegal	1 Fring. arcuata Gm. L. mas fig. valde accurata. Bengali cendré Veill. 6., 2 Loxia...., 3 Loxia.....
	231	La Bartavelle	Perdix Saxatilis.
	232.	Grand Martin-Pècheur, de Madagascar	Alcedo Gularis Mihi.
	233.	Bruant de France appellé le Proyer	Emb. Milliaria.

Fasc. 10.			
Tab.	234.	1 Gobe-Mouche huppé, du cap de B. Esp. 2 Gobe-Mouche blanc huppé du cap. de B. Esp.	1 Muscicapa paradisi L. Muscicapa castanea Temk. fig. rem haudquaquam exprimens, 2 Muscicapa paradisi var. alba, Muscicapa paradisi vera Fig. rem haudquaquam exprimens.
	235.	1 Traquet mâle, de l'Isle de Lucon 2 Traquet femello, de l'Isle de Lucon.	Saxicola caprata.
	236.	1 Le Troupiale, de St. Domingue, appellé le fifleur, 2 Le Troupiale, de Cayenne	1 Oriolus Viridis, 2 Oriolus Americanus.
	237.	L'Albatros, du Cap de B. Esp.	Diomedea exulans G. L.
	238.	Jacamar, du Brésil	Galbula Viridis G. L.
	239.	Perruche, de Gingi	Ps. Eupatria G. L.
	240.	Perruche rouge, d'Amboine	Ps. Amboinensis G. L. Ps. Labicensis Lath. secundum Temminck.
Fasc. 11.			
Tab	241.	La demoiselle de Numidie	Ardea Virgo L. Grus Virgo Pall.
	242	Le Vanneau	Vanellus Cristatus Meyer adult.
	243	1 Petite Tourterelle de St. Domingue, 2 Petite Tourterelle de la Martinique	1 Columba passerina Ill mas fig: acc. 2 Columba minuta Ill fig. veritati non conveniens.
	244.	La Tourterelle a Collier	Columba Risoria Il.
	245	L'outarde Mâle	Otis tarda L.
	246.	1 Grimpereau, des Philippines, 2 La femelle, 3 Grimpereau, du Cap de Bonne Espérance	1, 2 Nectarinia Sperata S. M 3 N. chalybaea L.
	247.	1 L'ortolan, 2 d°. de Roseaux	1 Emb. Hortulana, 2 Emb. Schoenulus mas hiemalis.
	248.	1 Gobe mouche à longue queue, de Madagascar, 2 Gobe-mouche à longue queue, et à ventre blanc, de Mad.	1 Muscicapa mutata L. β. holoserica Temk. 2 Muscicapa mutata L. (vera mutata Latham).
	249.	Geai à ventre jaune, de Cayenne	Corvus flavus L. Muscicapa flava Cuv. 1.
	250.	Le Merle solitaire femelle, d'Italie	Turdus Cyanus L.
	251.	Le ——— couleur de Rose, de Bourgogne.	Pastor Roseus Temk. Turdus Roseus L.
	252.	Guepier, de L'Isle de France	Merops badius L. Merops Latreillii Vaill. 52.
	253	Goiland Cendré	Larus Glaucus L tempore aestivo.
	254.	L'oiseau de Paradis, des Moluques	Paradisea apoda L.
	255	Le Coracias, des Alpes	Corvus graculus L.
	256	Etourneau, de la Louisiane	Sturnus Lodovicianus L.
	257.	Merle, des Moluques	Myothera brachyurus Ill. variet, Myothera velata Temk.
	258.	——— de Bengale	Myothera brachyurus Ill. Corvus brachyurus L. Fig. haudquaquam veritati conveniens, Turdus triostechus Sparm.
	259	Guepier de Madagascar	Merops Superciliosus L. Merops Borelli Vaill 19.
	260	Calao à bec rouge, du Sénégal	Buceros Erythrorhynchus Brisf.
	261.	Le Jaseur, de Boheme	Corvus garrulus Ill. 3 Cuv. ampelis garrulus L.
	262.	Toucan à gorge blanche de Cayenne, appellé Tocan	Ramph erythrorhynchos L.
	263	Kakatoës, des Moluques	P. Cristatus G. L.
	264.	Perruche à tête rouge de Gingi	P. erythrocephalus G. L. P. ginginianus Lath.
Fasc. 12.			
Tab.	265.	L'Oiseau Royal, Mâle	Ardea pavonia L. Grus pavonia Pall.
	266	Le Grisand.	Larus marinus L. Juvenis.
	267.	1 Le Friquet, 2 Le Verdian	1 Fring montana 2 Fring. chloris Ill Loxia chloris Linn.
	268.	Le Mainate, des Indes Orientales	Eulabes religiosa Cuv. gracula religiosa L
	269	Toucan à Gorge Jaune de Cayenne	Ramph dicolorus L. figura veritati non conveniens.
	270.	Becasfine, du Cap de B. E	Scolopax Capensis L.
	271.	Jacamar à longue queue, de Suriname	Galbula paradisea G. L.
	272.	Merle à collier, du Cap. de B. E.	Turdus Ceylonus L.
	273.	1 Merle de St. Domingue, 2 d°. des Indes Orientales.	1 Turdus hispaniolensis 2 Turdus Orientalis L.
	274.	1 Coucou, des Indes Orientales, 2 d°. huppé de Coromandel	1 Cuculus Orientalis L Vaill. 214. 2 Cuculus melanoleucus L. Cuculus coromandus secundum Cuv.
	275.	Le Macareux	Mormon fratercula Temk. Alca arctica Gmel L.
	276.	1 Le plus petit Oiseau mouche de L'Amer. 2 d°. tacheté de Cayenne, 3d° d°. 4 d°. à Gorge Rouge de Brezil.	Trochilus Minimus fig. 1 T. Fimbriatus fig. 2 T. Melisugus fig. 3 T. Rubineus fig. 4.
	277.	Coucou, tacheté de Mindanao	Cuculus mindanensis.
	278.	Le Fou de Bassan	Sula alba Meyer adult Dysporus basfanus Ill.
	279	Cotinga pourpré de Cayenne	Ampelis pompadora L.
	280	Etourneau du Cap de B. E.	Sturnus capensis L.
	281.	Pic Ravé, du St. domingue	Picus Striatus G. L.
	282	Coliou, du Cap de B. E. 2 d°. huppé du Senegal	1 Colius Capensis G. L. 2 Colius senegalensis G. L.
	283	Calao, des Molucques	Buceros hydrocorax L Vaill. Ois. rar. 6.
	284.	Martin pecheur huppé, du Mexique	Alcedo torquata L
	285.	Rollier, du Mindanao	Coracias bengalensis Cuv. 1.
	286	Pluvier à collier du St Domingue	Charadrius Vociferus L
	287.	Perroquet de L'Isle de Luçon	Ps. Olivaceus G. L. et marginatus G. L. Vaill. 60.
	288.	Petite perruche, du Senegal	Ps. Senegalus G. L.
Fasc. 13.			
Tab.	289.	Tyran huppé, de Cayenne	Muscicapa regia Cuv. 2 Todus regius L.
	290	1 Tangara à tete rousse de Cayenne, 2 d°. tacheté, de Cayenne	1 T. Cayana fem. (Desmarest m.) 2 T. Mexicana L.
	291.	1 Moineau, du Brezil, Mâle, 2 sa femelle	1 Fring. nitens, avis ex Africa, 2 F. serena fem. (non femina F. nitentis).

Fasc. 13.		
Tab. 292.	I Tarin de la Nouvelle Yorck Male, 2 fa femelle.	F. tristis, juniores.
293.	Le picque boeuf, du Senegal	Buphaga Africana L.
294.	Coucou, du Malabar	Cuculus honoratus.
295.	I Coucou de Madagascar app. Toulou, 2 d°. bleu de Madagascar	I Centropus tolu Cuvier, 2 Cuculus Caeruleus L. centropus Ill.
295.	Pie Grieche Jaune, de Cayenne	Lanius fulphuratus L Muscicapa fulphuracea Cuv. I.
297.	I ——— Grife du Senegal, 2 d°. Raye, de Cayenne.	I Lanius melanocephalus L. Lanius fenegalus Lath 2 Lanius doliatus L.
298.	I ——— bleu, 2 d°. rousfe de Madagascar . .	I Lanius bicolor L. 2 Lanius Rufus L.
299.	I Petite Pie Grieche de Madagascar, Mâle, 2 fa femelle.	Lanius Madagascarienfis L.
300.	Le Chevallier Varié	Tringa pugnax L. Juvenis.
301.	I Tangara tacheté, de Cayenne, 2 d°. Huppé de la Guiane	I (T. Sayaca) est fem. punctatae, 2 T. Cristata.
302.	I Manakin, de Brezil, 2 d°. Orangé de Cayenne .	I Pipra manaeus L. 2 Pipra aureola L.
303.	I ——— à tête noire, 2 d°. Verd huppé, de Cayenne.	I ——— manaeus L. mas adultus, 2 Pipra pareola L. mas Juvenis.
304.	Pie Grieche Grife, de Cayenne	Lanius Cayanus L Pfaris Cayanus Cuv.
305.	Paon de Mer Mâle.	Tringa pugnax L. eo tempore, quo Orgasmus Venereus maxime viget (en plumage de noces).
306.	——— femelle	Tringa pugnax f. d°.
307.	Toucan à Gorge Jaune de Brézil . . .	Ramph dicolorus L. (figura parum accurata).
308.	Plongeon à Gorge rouge de Siberie . . .	Colymbus Septentrionalis G. L. adult, Eudytes Septentrionalis Ill.
309.	I Grosbec du Brezil, 2 d°. de Cayenne . . .	I Loxia Brafilienfis Gm. L. 2 Loxia orix G. L. est avis capenfis.
310.	Hirondelle à Ventre roux, du Senegal . . .	Hirundo fenegalenfis L.
311.	Perroquet Cendrée, de Guinée	P. Erithaeus G L.
312.	——— Verd et Rouge de Cayenne . . .	P. Ochrocephalus G. L. P. Amazonicus.
Fasc. 14.		
Tab. 313.	Cafoar, des Indes Orientales	Cafuarius Orientalis Brisf.
314.	Guepier à longue queue, du Sénégal . . .	Merops badius L. var. β Merops Adanfonii Vaill. 13.
315.	Petit Heron roux, du Senegal	Ardea Senegalenfis L.
316.	Le Pigeon Ramier	Columba palumbus Il f accurata.
317.	Merle à Cul jaune, du Sénégal	Turdus Capenfis L. Var. Turdus Levaillantii Temk.
318.	Petit Guepier, du Sénégal	Merops Erythropterus L.
319.	I Bouvreuil à plumes frifées du Bréfil. 2 Bouvreuil à ventre roux de Cayenne	I L. Lineola, 2 L. Bicolor.
320.	Pic appellé Gourtan, du Sénégal	Picus Goertan G. L.
321.	I Bruant, du Bréfil. 2 Bruant de l'Isle de Bourbon	I Emb. brafilienfis Gm. L. Fringilla brafilienfis Kuhl. 2 Emb. bourbonica Gm. L.
322.	Jacana, du Mexique	Parra Jacana L.
323.	Le Blongios, de Suisfe	Ardea minuta L.
324.	I Manakin à gorge blanche, 2 Manakin à front blanc, de Cayenne.	I Pipra gutturalis L. 2 Pipra Serena L.
325.	Grand Crapaud-volant, de Cayenne . . .	Caprimulgus grandis Gm. L.
326.	Rollier, du Senegal	Coracias Senegala L. Cuv. I varietas C. abysfinicae.
327.	Corneille, du Senegal	Corvus fcapularis Daud. Cuv. I.
328.	Casfique vert, de Cayenne	Casficus Cristatus L.
329.	Tourterelle a large queue, du Sénegal . . .	Columba macroura Il. f accurata.
330.	Barbu, de Maynas	Bucco maynanenfis Lath. Barbu.
331.	Barbu, des Philippines	——— Philippenfis G. L. Barbu.
332.	Coucou, du Sénégal	Centropus Senegalenfis L.
333.	Hirondelle de mer, appellée l'Epouvantail . .	Sterna nigra L adult.
334.	Martin pêcheur, du Sénégal, appelle Crabier .	Alcedo Senegalenfis var. β L. Alcedo Cancrophaga Lath.
335.	Perroquet à front blanc, du Sénégal . . .	P. Leucocephalus G L mas
336.	Perroquet, de Cuba.	P. Paradifi, Varietas Pfittaci alicujus, forfan Amazonici.
Fasc. 15.		
Tab. 337.	Faifan huppé, de Cayenne	Opisthocomus cristatus Hofm. Phafianus cristatus Linn.
338.	——— verdâtre, de Cayenne	Penelope marail
339.	Merle Solitaire, des Philippines	Turdus Eremita L.
340.	Coulon Chaud, de Cayenne	Strepfilas Collaris Temk. Tringa morinella, figura parum accurata, juvenis.
341.	I Verdier, du Cap de B. Esp. 2 Verdier, de St. Domingue	I L. Butyracea, 2 L. Dominicenfis.
342.	Le Cravant	Anfer torquatus Bechst anas bernicla L. fig. non accurata.
343.	Carouge, de Cayenne	Oriolus Icterocephalus.
344.	Casfique huppé, de Cayenne	Casficus Cristatus.
345.	I Pic, du Canada, 2 Petit Pic, du Sénégal . .	Picus canadenfis G. L. Picus Senegalenfis G. L.
346.	Oye, de Canada	Anas Canadenfis L.
347.	——— de Guinée	Anfer Cygnoides L.
348.	Heron huppé de Mahon	Ardea rolloides, Scopol. mas adult.
349.	——— bleuâtre de Cayenne.	——— Caerulea L. var. β Ardea Coerulefcens Lath.
350.	——— à ventre blanc de Cayenne . .	——— Leucogaster L.
351.	I Rosfignol de Muraille, mâle, 2 fa femelle . .	Sylvia Phoenicurus.
352.	Poule d'eau, de Cayenne	Fulica Cayennenfis L.
353.	L'Avocette	Recurvirostra Avocetta.

Fasc 15.			
Tab.	354.	Merle du Sénégal, appellé Podobé	Turdus Erythropterus L.
	355.	—— de la Guiane.	Myothera cyanurus Ill. Turdus L. corvus Sch.
	356.	Martins-pêcheurs, du Senegal	1 Alcedo Caeruleocephala G. L. Alcedo Cristata fem. 2 Alcedo Senegalensis var. Lath. Alcedo Erythrogaster Temk.
	357.	Le Bec en ciseaux, de Cayenne	Rhyncops nigra L
	358.	Merle à ventre orange du Sénégal	Turdus Chrysogaster L.
	359.	Petite Perruche verte, de Cayenne	P. Virescens G. L.
	360.	Perroquet, de la Havane	P. Havenensis G. L. hornotinus.
Fasc. 16.			
Tab.	361.	1 La Gorge-rouge, 2 La Gorge-bleue	1 Sylvia Rubecula, 2 Sylvia Cyanecula.
	362	Vanneau armé du Sénégal	Parra Senegalensis L.
	363.	1 l'Alouette, 2 La Calandre	1 Alauda arvensis L. 2 Alauda calandra L.
	364.	1 Serin, de Mozambique mâle, 2 sa Femelle	F. Canaria prima L m. f
	365.	Maubeche tachetée	Tringa Cinerea L. avis juvenis eo momento, quo tempore vernali prima vice pennas commutat.
	366.	Maubeche grise	Tringa Cinerea L. tempore hiemali.
	367.	Le grand Pingoin, des Mers du Nord	Alca impennis L. adult.
	368.	Râle de Cayenne	Rallus Cayennensis L.
	369.	Paille en queue blanc, de l'Isle de l'Ascension	Phaëton Cayennensis G. L. aethereus sec. Cuv.
	370.	Momot, du Brésil	Ramphastos Momota G. L. Prionites Momota Ill.
	371.	Le Pic Verd.	Picus Viridis L. figura quo ad colores non conveniens.
	372.	1 Grimpereau de Muraille mâle, 2 sa femelle.	Tichodroma muraria Ill.
	373.	Geay, de Cayenne	Corvus Cayanus L. Cuv. 2.
	374.	Grande Pie Grieche verdâtre, de Madagascar	Lanius leucocephalus.
	375.	Troupiale mâle, du Sénégal.	Oriolus Textor L.
	376.	——— Femelle, du Sénégal	——— L.
	377.	Pie-Griêche tachetée, de Cayenne	Psaris Cayanus Cuv.
	378	Cotinga rouge, de Cayenne	Ampelis Carnifex.
	379	Oye, d'Egypte	Anser Aegyptiacus.
	380.	Gros-Becs, appellés queue en éventail, de Virginie	L. Flabelliformis Gm. L.
	381.	Gobe Mouche noir à gorge pourpre de Cayenne	Muscicapa Rubricollis L. Ampelis Rubricollis Cuv.
	382.	Le Manchot, de Cap de B. Esp.	Aptenodytes demersa Gmel L. Diomedea demersa L.
	383.	l'Ara verd, du Brésil	P. Severus G. L.
	384.	Perroquet à tête bleue, de la Guiane	P. Purpureus G. L. P. Menstruus L. mas.
Fasc. 17.			
Tab.	385.	Hibou des terres Magellaniques	Strix bubo ♂ Magellanicus G. L.
	386.	1 Bruant, du Mexique, 2 Bruant, du Cap de B. Esp.	1 Emb. mexicana Gm. L. Loxia mexicana Gm. L. 2 Emb. Capensis autorum. Emb. nuchalis Temk. Est avis brasiliensis non capensis.
	387.	La Mouette Cendrée tachetée	Larus tridactylus L. tempore hiemali.
	388.	1 Ortolan, de la Caroline, 2 Ortolan, de la Louisiane	1 Emb. Oryzivora, 2 an eius femina?
	389.	l'Ibis blanc d'Egypte	Tantalus Ibis L
	390.	Coucou, du Cap de Bonne Espérance	Cuculus Solitarius, Color nimis ruber.
	391.	1 Figuier hupé, de Cayenne, 2. Figuier noir et jaune de Cayenne	1 Sylvia cristata, 2 Sylvia multicolor.
	392.	Merle à tête noire du Cap de B. Esp.	Turdus Atricapillus L.
	393.	1 Gros Bec de Virginie, 2 d°. des Indes, 3 Gros-Bec appellé la nonette	1 L. Grisea, Gm. L. Huc pertinet etiam L. Cana Linn. 2 L. Bengalensis Gm. L. 3 L. Collaria L.
	394.	La Touterelle	Columba turtur II f. parum accurata.
	395.	Barbu à Collier, de Cayenné	Bucco Collaris Lath Tamatia.
	396.	1 La Gorge-rouge, de la Caroline, 2 Sa Femelle	Sylvia Sialis.
	397.	Pie-Grieche, de la Louisiane	Lanius Americanus L.
	398.	1 Grive de la Guiane, 2 petite Grive de St. Domingue	Turdus Guianensis L. Turdus aurocapillus L. Sylvia aurocapilla Cuv.
	399.	La Cigogne brune	Ciconia nigra.
	400.	Le Grebe Cornu	Podiceps cristatus Lath. adult. Colymbus cristatus Ill.
	401.	La Cresserelle	Falco tinnunculus L.
	402.	Troupiale à ailes rouges, de la Louisiane	Oriolus Phoenicurus.
	403.	Sarcelle de Cayenne	Anas Discors L
	404.	1 Grebe, de Cayenne, 2 Grebe, de l'Esclavonie	1 Podiceps cayanus Lath. Colymbus Cayanensis L. 2 Podiceps Cornutus Lath. fig. parum accurata.
	405.	La Spatule	Platalea leucorodia L. adult.
	406.	Grive, appellée, la Litorne	Turdus Musicus L.
	407	Perruche, de la Guiane	P. Guianensis G L.
	408.	Perroquet varié, de Cayenne	P. Purpureus G. L. fem. Vaill. 115. P. Menstruus L.
Fasc. 18.			
Tab.	409.	l'Aigle Commun	Falco fulvus L. mas Iuv.
	410.	Le grand Aigle ou l'Aigle Royal	——— L. fem.
	411.	l'Aigle à tete Blanche	—— Leucocephalus L. (ad F. Leucocephalum citatur, est autem F. fulvus.)
	412.	l'Espervier	Falco Nisus L
	413.	Le Jean le Blanc	Falco Gallicus G. L.
	414.	Le Balbuzard	—— Haliaëtos L.
	415.	l'Orfraye ou l'Ossifrague. Le grand Aigle de Mer femelle.	—— Ossifragus L. Iuv.
	416.	Aigle des grandes Indes	—— Pondicerianus L.
	417.	—— d'Amerique	—— Aquilinus L.

Fasc. 18.		
Tab. 418.	l'Autour	—— Palumbarius L. adult.
419.	La Buse	—— Buteo L
420.	La Bondrée	—— Apivorus L.
421.	Le Faucon	—— Peregrinus L.
422.	Le Milan	—— Milvus
423.	Le Buzard	—— Palumbarius L. Iuv.
424.	———— de Marais	—— Rufus iuvenis unius anni.
425	Le Vautour	Vultur Cinereus L.
426.	Le Percnoptére	——— Percnopterus Lath. Vultur Leucocephalus Meyer. Vultur Fulvus Linn.
427.	Vautour de Malthe.	Cathartes Percnopterus Temk Iuv. Vultur Percnopterus Linn. Vultur Leucocephalus Lath. Fig. parum accurata.
428.	l'Urubu, ou Roi des Vautours de Cayenne	Sarcoramphus Papa Dumeril
429.	Vautour de Norwegue	Cathartes Percnopterus Temk adultus, figura parum accurata.
430.	Le Lanier	Falco Peregrinus L. m. adult.
431.	Varieté Singuliere du Hobreau	—— Rufipes Befeke mas.
432.	Le Hobreau	—— Falco Subbuteo.
Fasc 19.		
Tab. 433.	Le Paon	Pavo Cristatus m.
434.	La Paonne.	———— f.
435.	Le grand Duc	Strix Bubo L.
436.	Le petit Duc	—— Scops L. figura rem haud quaquam exprimens.
437.	Le Chathuant	—— Aluco Meyer.
438.	La Chouette	—— Brachyotus Lath.
439.	Le Cheveche.	—— Pasferina L.
440.	l'Effraye ou la Frefaye	—— Flammea L.
441.	La Hulote	—— Aluco Meyer m. adult.
442.	Cathuant de Cayenne	—— Cayennenfis L
443.	La Soubufe	Falco Cyaneus Meyer fem. Iuv.
444.	Emerillon de Cayenne	Falco ?
445.	La Pie-Grièche	Lanius Excubitor L.
446.	Gerfault blanc, des Pays du Nord	Falco Islandicus L.
447.	Le Rochier	—— Aefalon mas adult.
448.	1 Troupiale Tacheté de Cayenne, 2 Sa Femelle	Oriolus Melancholius L.
449.	La Piette male	Mergus Albellus L.
450.	——— Femelle	———— L.
451.	Le Kamichy	Palamedea Cornuta L.
452.	Couroucou à ventre rouge de Cayenne	Trogon Curucui L.
453.	1 Le Gobe mouche roux, de Cayenne, 2 Le Gobe-mouche tacheté de Cayenne	1 Muscicapa Rufefcens L. 2 Muscicapa audax L.
454.	Guêpier à queue et ailes rousfes de Cayenne	Merops Cayanenfis L. Turdus Cayanenfis Vaill.
455.	1 Petite Perruche, du Cap de Bonne-Esperance, 2 Petite Perruche de l'Isle de Taiti	1 P. Capenfis G. L. est fem. P. pasferini Americani. 2 P. Taitianus G. L.
456.	1 Petite Perruche de l'Isle St. Thomas, 2 Petite Perruche de Cayenne	1 P. Tui G. L. 2. P. Sofove G. L. à tache Souci Vaill. 58. P. tovi Gm. L. est Synonimum.
Fasc. 20.		
Tab. 457.	l'Autruche	Struthio Camelus L.
458.	Le Harfang	Strix Nyctea L.
459	l'Oifeau St Martin	Falco Cyaneus Meyer mas adult.
460.	La Harpaye	—— Rufus L. mas adult.
461.	l'Autour Sors	—— Palumbarius L. Iuv.
462	Gerfault de Norwege	—— Islandicus L.
463.	Chouette à longue queue, de Siberie	Strix funerea Latham. Strix niforia Meyer.
464.	Epervier à Gros bec, de Cayenne	Falco Magnirostris L.
465.	Emerillon de St. Domingue	—— Sparverius L.
466.	Le Pigeon commun	Columba livia Domestica II.
467.	Tiercelet hagard d'Epervier	Falco Nifus L. mas adult.
468.	l'Emerillon	—— Aefalon, m. Iuv. L.
469	Le Faucon noir et pasfager	—— Peregrinus fem L.
470.	———— Sors	———— Iuv.
471	La Cresferelle femelle	—— Tinnunculus fem. L.
472.	Le Milan noir	—— Ater L.
473.	Petit Autour de Cayenne	—— Cayennenfis.
474.	La Gelinote mâle	Tetrao Bonafia.
475.	———— femelle	————
476.	Le Tinamou de Cayenne	Tinamus Brafilienfis Lath.
477.	1 Pie-Grièche du Cap de B. Esp. 2 Pie-Grièche rousfe du Sénégal	1 Lanius Collaris L. 2 Lanius Senegalenfis L.
478.	Le Tanas ou Faucon pêcheur, du Sénégal	Falco Piscator L Iuv.
479.	1 Pie Grièche rousfe à tête noire, du Sénégal, 2 Pie-Grièche hupée, du Canada	1 Lanius (melanocephalus) Lanius erythropterus Sh. Vaill. 70 alia Species est 2 Lanius Canadenfis L.
480.	La Sousbufe mâle	Falco Cyaneus mas Iuv.
Fasc 21		
Tab. 481.	Le Geai	Corvus Glandarius L. Cuv. 3.
482.	Le Casfique Rouge, du Brésil	Casficus Haemorrhous.

Fasc. 21.

Tab. 483.	La Corneille	Corvus Corone L. Cuv. ?
484.	Le Freux	Corvus frugilegus L. Cuv. 1.
485.	1 La grande Linotte des Vignes, 2 le Cabaret, 3 le Tarin	1 Fring. Canabina, 2 Fring. Linaria, 3 Fring. Spinus.
486.	Le Rollier	Coracias Garrula L. Cuv. 1.
487.	Tourterelle de St. Domingue	Columba Dominicensis Il. f. omnino non accurata.
488.	La Pie	Corvus pica L. Cuv. 2.
489.	La Drenne	Turdus Viscivorus
490.	La Calandrotte	——— Pilaris L
491.	Pigeon de Nincombar	Columba Nicobarica fem. Ill. f. parum accurata
492.	l'Eperonnier mâle, de la Chine	Polyplectron Chinquis Temk.
493.	l'Eperonnier femelle	——————————— Pavo bicalcaratus Linn.
494.	La Gelinotte blanche ou le Lagopede, dans son plumage d'Eté	Tetrao lagopus fem. cuius pennae aestivales propullulare incipiunt.
495.	Le Corbeau	Corvus Corax L. Cuv. 1
496.	Le Manucode	Paradisea regia L.
497.	1 l'Ortolan de neige, 2 Femelle de l'Ortolan de roseaux.	1 Emb. Nivalis adult, 2 Emb. Schoeniclus fem.
498	Le Kakatoes à huppe rouge	P. Rosaceus G. L.
499.	Perruche, de la Caroline	P. Carolinensis Wilson III. 26. 1. Vaill. 33. P. Ludovicianus L. Distincta Species.
500.	Le Perroquet noir de Madagascar	P. Niger G. L.
501.	Le Rolle de Madagascar	Coracias Madagascariensis L. Cuv. 2.
502.	1 La Mesange à gorge noire, 2 d°. hupée, 3 La Mesange à longue queue	1 Parus, 2 Parus cristatus, 3 Parus caudatus.
503.	1 Le Cochevis, 2 La petite Alouette hupée	1 Alauda cristata L. 2 Alauda arborea L.
504.	1 Cochevis du Sénégal, 2 Calandre, du Cap de B. Esp.	1 Alauda Senegalensis L. 2 Alauda Capensis L. Anthus Capensis Cuv.

Fasc. 22.

Tab. 505.	Petit Coucou noir, de Cayenne	Cuculus tenebrosus L. Bucco tenebrosus Vaill.
506.	1 Le Baltimore du Canada, 2 Le Baltimore Batard, du Canada	1 Oriolus Baltimore, 2 Oriolus Spurius.
507.	Merle Huppé, de la Chine	Pastor cristatellus Temk. Gracula L.
508.	Petit Merle de la Chine	Turdus iocosus Fig. omnino non accurata.
509.	Pic Jaune de Cayenne	Picus exalbidus G. L. flavicans Lath. est hornotinus Cinnamomei
510.	Le Bifet	Columba livia hispanica Il. f. accurata.
511.	1 Ortolan de la Lorraine, 2 Ortolan de Passage	1 Emb. Cia mas, 2 Emb. Nivalis hiemalis.
512.	Coucou noir, de Cayenne	Bucco tranquillus Ill. Cuculus tranquillus Linn. Barbu.
513	La Rousserole	Turdus Arundinaceus L.
514	Perroquet de la Chine	P. Sinensis G. L.
515.	Grive, de Cayenne	Turdus Cayanensis L. Ampelidis femina.
516.	Le Merle à collier	Turdus torquatus mas L.
517	Perruche de Pondichery	P. Pondicerianus G. L.
518.	Lory d'Amboine	(P. Puniceus G. L.) P. Grandis adultus, caudam habet alius Psittaci, Synonima sunt grand Lorij, Vaill. Tab. 126, 127, 128, Vosmaer Tabula VII, Brown Tab. VI Fig. adulti, Buffon 683 Fig. iunioris.
519.	Lory de la Chine	P. Ruber G. L. Vaill. 93.
520.	1 Perruche mâle des Philippines, 2 La femelle	1 P. Philippensis Brisson, Minor Lath. est fem, 2 Asiaticus Gmel L. est mas Indicus Lath.
521.	Choucas chauve de Cayenne	Ampelis calvus Ill. Gymnocephalus Geoff.
522.	Le Choucas	Corvus Monedula 1.
523.	Le Grolle ou Choucas gris	Corvus Monedula L. Cuv. 1.
524	Pic Jaune tacheté de Cayenne	Picus Cinnamomeus G. L.
525.	Perruche Jaune, de Cayenne	P. Guarauba G. L. Luteus Lath.
526.	Le Perroquet maillé, de Cayenne	P. Accipitrinus G. L.
527.	La petite Perruche Maypouri, de Cayenne	P. Melanocephalus G. L.
528.	La Perruche Illinoise	P. Pertinax G. L.

Fasc. 23.

Tab. 529.	Geay bleu du Canada	Corvus Cristatus L. Cuv. 3.
530.	——— brun, du Canada	——— Canadensis L. Cuv. 3.
531.	Le Choucas, des Alpes	——— Pyrrhocorax, Pyrrhocorax Cuv.
532.	Le Troupiale	Oriolus Icterus
533	Troupiale jaune à calotte noire, de Cayenne	——— Mexicanus.
534.	Troupiale noir, de St. Domingue	——— Niger mas.
535.	1 Le Carouge, 2 Carouge de l'Isle St. Thomas	1 Oriolus Bonana, 2 Oriolus Cayanus.
536.	Troupiale de la Guiane	——— Oriolus Guyanensis.
537.	Le Tyran	Lanius Tyrannus L. et dominicensis L. Muscicapa Tyrannus Ill 1.
538.	Pie, du Sénégal	Corvus Senegalensis L. Cuv. 2.
539.	1 Le Palmiste, de Cayenne, 2 Le Merle doré, de Madagascar	1 Turdus Palmarum, 2 Turdus Nigerrimus L.
540.	Merle Violet, du Royaume de Zuda	Turdus Auratus L.
541.	Le grand Gobe mouche cendré, de Madagascar	Muscicapa Cana L. fig. capitis non convenit.
542.	1 Le grand Martinet, 2 Le Petit Martinet	1 Cypselus apus, 2 Hirundo Urbica L.
543.	1 l'Hirondelle des Cheminées, 2 l'Hirondelle de rivage.	1 Hirundo Rustica L 2 Hirundo Riparia L.

Fasc. 23.

Tab. 544.	1 Hirondelle de la Martinique, 2 Hirondelle de l'Isle de Bourbon	1 Hirundo acuta L. 2 Hirundo Barbonica L.
545.	1 Hirondelle, d'Amerique, 2 Hirondelle de Cayenne	1 Hirundo Dominicensis L. 2 Hirundo Chalybea L.
546.	1 ——— tachetée, de Cayenne, 2 à ventre blanc de Cayenne	1 Hirundo Leucoptera L β. Hirundo Maculosa, Distincta Species, 2 Hirundo Leucoptera L.
547.	Le Perroquet Amazone	P. Aestivus G. L. P. Agilis L. P. Aourou Shaw. Vaill. 110 bis.
548.	Le Perroquet à ventre pourpre, de la Martinique	Leucocephalus G. L. var. δ. mas hornotinus.
549.	Perroquet, de la Martinique	P. Leucocephalus G. L. var. β. mas.
550.	La Perruche	P. Rufirostris G. L. Vaill. 42.
551.	La Perruche à collier	P. Torquatus G. L. Vaill. 22. P. Manillensis Bechst.
552.	Perruche variée, des Indes Orientales	P. Ornatus G. L.

Fasc. 24.

Tab. 553.	Pic tacheté, de Cayenne	Species incognita est.
554.	1 Le vitrec ou Moteux, 2 Sa Femelle	1 Saxicola Oenanthe Bechst.
555.	La Femelle du Merle	Turdus Merula L.
556.	1 Grive du Canada, 2 Mauvis, de la Caroline	Turdus Migratorius L.
557.	1 Merle de Madagascar, 2 Merle Cendré de Madagascar.	1 Turdus Madagascariensis L. 2 Turdus Urovang L.
558.	1 —— Cendré, de St. Domingue, 2 Merle Olive, de Cayenne	Turdus Polyglottus, Turdus Hispaniolensis L.
559.	Merle à gorge noire, de St. Domingue	——— Ater L. Iterus Ater.
560.	1 Merle Cendré d'Amerique, 2 Merle à Cravate, de Cayenne	1 Turdus plumbeus L. 2 Turdus Cinnamomeus L.
561.	Merle verd, d'Angola	Turdus Nitens L.
562.	Le Merle de Roche	——— Saxatilis m. L.
563.	1 Merle huppé, du Cap de bonne Espérance, 2 Merle brun, du Sénegal	1 Turdus Cafer L. figura omnino non accurata, 2 Turdus Senegalensis.
564.	1 Merle Olive, des grandes Indes, 2 Merle Solitaire de Manille	1 Turdus Indicus L. 2 T. Marillensis L.
565.	1 Le Gobe-mouche, 2 d°. noir de Lorraine, 3 Sa Femelle	1 Muscicapa Grisola L. 3. 2 Muscicapa Atricapilla L. 3. 3 M. Muscipeta adult.
566.	1 Gobe-mouche d'Amerique, 2 Sa Femelle, 3 Gobe-mouche à ventre blanc, de Cayenne	1 Muscicapa Ruticilla, 2, 3 Muscicapa Bicolor.
567.	1 Gobe mouche à poitrine rousse du Sénégal 2 Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal, 3 Gobe-mouche à Gorge rousse du Sénégal	1 Muscicapa Senegalensis 3 fem. Vaill 161, 2 Muscicapa Senegalensis mas, 3 Muscicapa Melanoptera.
568.	1 Gobo mouche huppé, de la Martinique, 2 Gobe-mouche brun, de la Martinique	1 Muscicapa Martinica fem. 2 Muscicapa Petechia L.
569.	1 Gobe mouche huppé, de Virginie, 2 Gobe-mouche à ventre jaune de Cayenne	1 Muscicapa Crinata L. Muscicapa Ludoviciana L. adult. Muscicapa ferox L. 2 Muscicapa Cayanensis L.
570.	Le Couliavan, de la Cochinchine	Oriolus Chinensis.
571.	1 Le petit Tyran, de Cayenne, 2 Le Tyran a queue fourchue de Cayenne	1 Muscicapa ferox L. 2. d°. Ludoviciana L. Muscicapa crinita. 2 Muscicapa Tyrannus L 1. Muscicapa furcata.
572.	1 Gobe mouche, du Cap de B. Esp. 2 Gobe-mouche à collier de B. Esp. 3 Gobe-mouche, de l'Isle de Bourbon	1 Muscicapa Capensis (an torquatae var. Vaill. 150. 2 Muscicapa torquata, 3 Muscicapa Rufiventris.
573.	1 Gobe mouche huppé, de l'Isle de Bourbon, 2 Gobe-mouche huppé, du Sénégal	1 Muscicapa borbonica 2. 2 Muscicapa cristata 2.
574.	1 Gobe mouche brun, de Cayenne, 2 Gobe-mouche Olive de Cayenne, 3 Gobe mouche à poitrine tachetée	1 Muscicapa fuliginosa, 2 Muscicapa agilis, 3 Muscicapa virgata.
575.	1 Grimpereau Olive, de Madagascar, 2 Grimpereau verd, de Madagascar, 3 Sa femelle	1 Nectarinia Olivacia, 2 Nectarinia Loterina S. M. 3 Nectarinia.
576.	1 Grimpereau des Philippines, 2 Grimpereau gris, des Philippines, 3 Petit Grimpereau des Philippines, 4 Grimpereau Olive, des Philippines	1 N. Philippensis, 2 Carrucaria S. M. 3 Jugularis S. M. 4 Zeilonica S. M.

Fasc. 25

Tab. 577.	Toucau à collier, de Cayenne	Pteroglossus peperivorus L. m.
578.	1 Grimpereau verd, du Bréfil, 2 Grimpereau à tête noire, du Bréfil, 3 Grimpereau brun, du Bréfil	1 N. Spiza var. γ. Linn. G. G. 2 N. Spiza L. G. G. 3 N. Gutturalis S. M.
579.	1 La Fauvette 2 La petite d°. 3 La Fauvette grise ou la grisette	1 est fem. 2 mas — non varietates 1 Sylvia Orphea Temk fem 2 d°. hortensis, 3 Sylvia cinerea.
580.	1 Fauvette à tête noire, 2 Sa Femelle, 3 La Fauvette babillarde	1, 2 Sylvia Africapilla, 3 Sylvia curruca.
581.	1 La Fauvette rousse, 2 d°. de roseaux 3 d°. tachetée.	1 Sylvia Cinerea Juv. 2 Sylvia hippolais, 3 Sylvia locustela.
582.	1 Fiquier, du Sénégal, 2 Fiquier tacheté du Sénégal, 3 Fiquier à ventre jaune, du Sénégal	1 ——— flavescens, 2 Sylvia undata.
583.	1 Traquet, du Sénegal, 2 Cul-blanc, du Sénégal	1 Saxicola? Bechst, 2 Saxicola Leucothora Bechst.
584.	1 Fiquier brun, du Sénegal, 2 Fiquier blond, du Sénégal, 3 Fiquier a ventre gris du Sénégal	1 Sylvia fuscata, 2 Sylvia subflava, 3 Sylvia subflava Variet.
585.	1 et 2 Le Todier de St. Domingue, 3 Todier de Cayenne	Todus viridis L. Todus Cinereus L.
586.	Coucou tacheté, de Bengale	Cuculus Scolopaceus Cuv.
587.	Le grand Coucou mâle, de Madagascar	——— afer L. fig. veritati non conveniens. Novum genus a Cuculo distinctum, Vouroug-driou Levaill.

Fasc. 25.

Tab. 588.	Femelle du grand Coucou, de Madagascar	Novum genus a Cuculo distinctum Vouroug-driou Levaill. Cuculus afer L.
589.	Coucou hupé, de Madagascar	Cuculus Cristatus L.
590.	Martin pécheur, du Cap de Bonne-Esperance	Alcedo Capensis L. A Labillardière ex insula *Java* allata est.
591.	1 ——— verd et blanc, de Cayenne, 2 sa femelle	1 Alcedo Americana L. 2 est mas.
592.	1 ——— verd et roux de Cayenne, 2 Sa femelle.	Alcedo Bicolor L.
593.	——— hupé, de St. Domingue	——— Alcyon dominicensis L.
594.	——— à tête grise, du Sénégal	——— Senegalensis L. mas.
595.	L'Ereiche femelle	Picus major G. L.
596.	Le Pic noir mâle.	——— Martius L.
597.	Pic Varié Femelle, de la Jamaique	——— Carolinus L. Var.
598.	1 Le petit Pic Varié, 2 Sa femelle	——— minor L.
599.	1 Colibri de Cayenne, dit la Topaze, 2 Colibri violet de Surinam.	1 T. Pella G. L. fig. 1. 2 T.?
600.	1 Le Colibri, 2 Colibri violet, de Cayenne, 3 Colibri à longue queue, de Cayenne, 4 Colibri à Collier, de Surinam.	1. T. Thaumantias 2. T. Violaceus 3. T. Superciliosus 4. T. Leucurus

Fasc. 26.

Tab. 601.	Le Touraco, de Guinée	Corythaix Persa Ill. Cuculus Persa L.
602.	Le Barbican, des côtes de Barbarie	Pogonias dubius, Ill. Bucco dubius L.
603.	Choucas, des Philippines	Corvus balicassius L. Edolius balicassius Cuv.
604.	Merle, de la Chine	Turdus perspicillatus L. accedens Laniorum generi, Corvus perspicillatus Temk.
605.	Le Talapiot, de Cayenne	Dendrocolaptes picus Ill. Oriolus picus L.
606.	1 Troupiale, de la Caroline, 2 Troupiale olive, de Cayenne	1 Oriolus minor (sec Gmel) 2 Oriolus Olivaceus.
607.	1 Carouge, de Cayenne, 2 Carouge du Cap de bonne Espérance	1 ——— Varius L. 2 Oriolus Capensis L.
608.	Geai, de Siberie	Corvus Sibericus L. Cuv. 3.
609.	Le Colnud, de Cayenne	Corvus nudus L. Gymnoderus Geoff. (Ampelis.)
610.	1 Gorge bleue male sans tache blanche, 2 Gorge-bleue femelle, 3 jeune Gorge-bleue	1 Sylvia Cyanecula Meyer, 2 Motacilla suecica L.
611.	Pic Varié à tête rouge	Picus medius mas L.
612.	Grand Pic hupé à tête rouge, de Cayenne	——— Rubricollis G. L.
613.	Pic Rayé, de Cayenne	——— Cayanensis G. L. mas, figura accurata.
614.	——— à tête noire, de St. Domingue	——— Striatus L. Var. aut mas.
615.	1 Le Mouchet, 2 le Rosignol	1 Sylvia Modularis, 2 Sylvia Luscinia.
616.	Le Griverd, de Cayenne	Coracias Cayennensis L. Tanagra Cayennensis Cuv. Fringilla coracina Kuhl.
617.	Le Kink, de la chine	Pastor Chinensis Temk. Oriolus Chinensis Lath.
618.	1 Le Moustache, 2 Sa femelle, 3 le Remiz	1, 2 Parus Biarmicus, 3 Parus pendulinus.
619.	Rollier des Indes	Coracias Orientalis L. Cuv. 2. (C. cyanecola Levaill.
620.	——— de la Chine	——— Sinensis L. Corvus Sinensis Levaill
621.	Le Picucule, de Cayenne	Dendrocolaptes Cayennensis Ill. Gracula Cayennensis L.
622.	Le Geai, de la Chine	Corvus erythrorhynchos, L. Cuv. 2 fig. non conveniens.
623.	Le Torchepot, 2 le Torchepot, du Canada.	Sitta europaea L. Sitta Canadensis L.
624.	Cotinga, de Cayenne	Ampelis Cayana L.

Fasc. 27.

Tab. 625.	Geai du Perou	Corvus peruvianus L. 2. Cuv.
626.	Rollier d'Abissinie	Coracias abyssinica L. Cuv. 1.
627.	1 Merle de Mindanao, 2 Merle Dominiquain, des Philippines	1 Lanius Mindanensis Cuv. Turdus Mindanensis L. Turdus Mindanensis Levaill. Gracula Saularis Linn. 2 Turdus Dominicensis L.
628.	Le Cassican, de la nouvelle Guinée	Coracias varia L. Barita varia Cuv. Gracula varia Sh.
629.	Choucas, de la nouvelle Guinée	Corvus novae Guineae L. Graucalus novae Guineae Cuv.
630.	Le choucari, de la nouvelle Guinée	——— papuensis L. fem. Graucalus papuensis Cuv. Rollier a masque noir Vaill. mas. Corvus melanops Lath. supp. mas.
631.	Oiseau de Paradis, de la nouvelle Guinée dit le Magnifique	Paradisea magnifica L.
632.	Oiseau de Paradis de la nouvelle Guinée dit le superbe.	——— Superba L.
633.	Le Sifilet, de la nouvelle Guinée	——— aurea L. Paradisea Sexsetacea Lath.
634.	Le Calybé, de la nouvelle Guinée	——— Viridis L. Barita Viridis Cuv. Calibi Levaillant.
635.	La veuve à ailes rouges, du Cap de B. Esp.	Emb. longicauda L. Fringilla.
636.	Merle Solitaire mâle, de Manille	Turdus manillensis L.
637.	Promerops, du Cap de Bonne Espérance	Nectarinia promerops.
638.	——— de la nouvelle Guinée	Upupa magna L. fem. Upupa superba Lath.
639.	Grand Promerops, de la nouvelle Guinée	——— magna L. mas Upupa superba Lath.
640.	1 Oiseau mouche huppé à gorge topase de Cayenne, 2 Oiseau mouche dit la Jacobine de Cayenne, 3 Oiseau mouche dit le Hupecol, de Cayenne	T. Elatus fig. 1. T. Mellivorus fig. 2. T. Ornatus fig. 3.
641.	Le Petit Ara	Psit tricolor Levaill.
642.	Perruche a Collier, des Isles Maldives	P. Alexandri G. L. Levaill. 30.

Fasc. 27.

Tab.		
643.	1 Le Grisin, de Cayenne, 2 Sa Femelle, 3 Le Verdin de la Cochinchine	1, 2, Sylvia Grisea 3 Turdus Cochinsinensis Linn.
644.	1 Merle Roux, de Cayenne, 2 Petit Merle brun, à gorge rousse de Cayenne	1 Turdus Rufifrons, 2 Turdus Pectoralis L. Myothera Pectoralis Temk. sectio Batara.
645.	Grive de la Caroline, appellée le Moqueur François	Turdus Rufus L.
646.	Cassique, de la Louisiane	Oriolus ludovicianus Gmel L. Oriolus leucocephalus L. Cassicus.
647	La veuve à portrine rouge, du Cap de B. Esp.	Emb. panagensis L. Fringilla.
648.	1 Merle violet à ventre blanc, de Juida, 2 Merle verd, de l'Isle de France	1 Turdus leucogaster L. 2 Turdus Mauritianus L. Lamprodornis Mauritianus Temk.

Fasc. 28

Tab.		
649.	Guipier de Nubie	Merops nubicus L.
650.	1 Alouette Noir, 2 d°. de Siberie	1 Alauda, 2 Alauda Alpestris L.
651.	1 Le Chantre, 2 Le Roitelet, 3 Le Souci ou le Poul	1 Sylvia fitis, 2 Sylvia troglodytes, 3 Sylvia regulus.
652.	1 La Lavandiere, 2 Variété de la Lavandiere	1 Motacilla alba Tempore aestivo (plumage complet de noces,) 2 Motacilla Alba Tempore hyemali. (pl. complet d'hiver.)
653.	1 Le Bruant de Haye, 2 Sa Femelle	Emb. Cirlus m. f. fig. accurata.
654.	1 Le fiste de Provence, 2 La pirote Ortolanne de Provence	1 Motacilla Masiliensis L. Fringilla Calcarata Juv. sec. Temk. 2 Motacilla Maculata Temk.
655.	1 Le pitte chou de Prov. 2 La Bouscarle de Prov.	1 Sylvia provincialis, 2
656.	1 Le Gavoué de Prov. 2 La Mitelène de Prov.	1 Emb. provincialis Gmel L. an Emb. Scoeniclus fem.? 2 Emb. Lesbia Gm. L.
657.	Coucou Verd du Cap de B. E.	Cuculus Auratus L.
658.	1 Le Serin de Prov. 2 Le Venturon de Prov.	1 Loxia Serina L. Fring. Serina Ill. 2 Fring. citrinella.
659.	1 Grosbec tacheté du Cap de B. E. 2 Grosbec d'Angolâ	1 Fringilla capensis, Loxia capensis L. 2 L. collaria Var.
660.	1 La farlouse, 2 Le Cujelier	1 Anthus Arboreus L. 2 Anthus pratensis L.
661.	1 l'Alouette de Marais, 2 d°. Pipi	1 Anthus Campestris Meyer, 2 Anthus Aquaticus L.
662.	La Coquillade	Alauda Undata L. (A cristatae Var.)
663.	Martin pecheur de la N Guiné	Alcedo fusca L. hornotina.
664.	1 Ortolan du Cap de B. E. 2 d°. à ventre jaune du Cap de B. E	1 Emb. capensis L. Emb. erythroptera Temk. 2 Emb. capensis var. autor.
665.	1 Moineau de l'Isle de France, 2 Sa femelle	Emb rubra autorum iunior Fringilla rubra Nobis, (Non autem Fr. erythrocephala, uti vult Cuvier, quae Fringilla periophthalmiam habet nigram. Vid Brown. Illust. tab. 28.
666.	1 Gaube Mouche bleu des Philippines, 2 d°. de la Louisiane	1 Muscicapa caerulea 2. 2 Sylvia mitrata Lath.
667.	Pie tacheté de Nubie.	Picus Nubicus G. L. Fem.
668.	1 La Becfigue, 2 Fauvette des Alpes	1 Sylvia ficedula Latham; Muscicapa muscipeta Bechst, 2 Accentor Alpinus.
669.	1 et 2 Le petit bleu de Cayenne, 3 d°. de Surinam	1 Sylvia caiana variet, 2 Sylvia caiana, 3 Sylvia velia.
670.	1 Grimpereau à Longue queue de Sénégal, 2 Petit d°. du Cap de B. E.	1 N. pulchella S. M. 2 N. violacea S. M.
671.	1 Colibri à Gorge Verte de Cayenne, 2 d°. à queue Violette de Cayenne	1 Trochilus Maculatus G. L. 2 Trochilus Albus G. L.
672.	1 Petit Ois. Mouche à queue fourchue de Cayenne, 2 d°. à longes tuyaux de Cayenne, 3 d°. à Cravatte doré de Cayenne.	1 Trochilus Amethystinus G. L. 2 Trochilus Campylopterus G. L. 3 Trochilus Leucogaster G. L.

Fasc. 29.

Tab		
673.	Martin-pécheur, de la Chine	Alcedo Atricapilla L.
674.	1 La Bergeronette grise, 2 La Bergeronette du Printemps	1 Motacilla alba Iuvenis, 2 Motacilla flava.
675.	1 Gobe mouche pie, de Cayenne, 2 Gobe-mouche rouge hupe	1 Muscicapa bicolor L 3. 2 Muscicapa coronata 2.
676.	Gobe mouche, de la Caroline	Lanius tyrannus L. Muscicapa tyranni Ill. 1. Lan. carolinensis Gmel
677.	Gobe-mouche à queue fourchue, du Mexique	Lan. forficatus L 1
678	1 Le Traquet, 2 Le Tarier	1 Saxicola Rupicola, 2 Saxicola Rubetra.
679.	Martin-pecheur hupé, du Cap de bonne Esperance	Alcedo Maxima L. fem.
680	1 Colibri, de St Domingue, 2 Colibri, du Mexique, 3 Colibri, de la Jaimaique	1 T. Margaritaceus, 2 T. Mango, 3 T. Margaritaceus.
681	1 Le Grimpereau, 2 Grimpereau, de l'Isle de Bourbon	1 Certhia familiaris, 2 Nectarinia Burbonica.
682.	1 Grimpereau verd, de Cayenne, 2 Grimpereau verd, tachété de Cayenne	1 Nectarinia spiza Linn. G. G. 2 Nectarinia Cayana L.
683.	Lory, de la Nouvelle Guinée	P. Grandis G L. Vaill. 126 — 128. Iunior.
684.	—— de Guéby	P. Guebiensis G. L.
685.	1 Figuier olive, de Cayenne, 2 Figuier cendré, du Canada	1 Sylvia aequinoctialis, 2 Sylvia canadensis L. et caerulescens L. Veill. 80.
686.	1 La Gorge-jaune de St. Domingue, 2 Le Rouge-queue de Cayenne	1 Sylvia pensilis, 2 Sylvia Guianensis.
687.	1 Manakin cendré de cayenne, 2 Manakin noir hupé de cayenne	1 Pipra Atricapilla L. 2 Pipra pareola L.
688.	1 Barbu, du Cap de bonne-Esperance, 2 Barbu, à poitrine noire, de Cayenne	Bucco niger. G. L. Barbu Vaill. Bucco melanoleucos G. L. Tamatia Levaillant.
689.	Barbu à Gros-bec, de Cayenne	Bucco macrorhynchos G. L. Tamatia.

Fasc. 29.			
	690.	Pic noir hupé, de la Caroline	Picus principalis G. L.
	691.	Pic verd, des Philippines	—— Philippinarum Lath.
	692.	Pic rayé, de la Louisiane	—— Carolinus L.
	693.	—— du Canada	—— Auratus G. L.
	694.	1 Pic roux, de Cayenne, 2 Petit Pic noir, de Cayenne.	1 Picus rufus G. L. 2 Picus hirundinaceus G L.
	695.	Pic verd, de Bengale	Picus bengalensis G. L mas, figura non accurata.
	696.	—— de Goa	—— Goensis G. L.
Fasc. 30.			
Tab.	697.	La Huppe, du Cap de Bonne Espérance	Upupa Capensis L. Pastor Capensis Temk.
	698.	Le Torcol	Yunx torquilla G. L.
	699.	Cotinga gris, de Cayenne	Ampelis Cinerea L. est Ampelis pompadora hornotina distincta ab ampelide macroura Temk. Vaill. 44.
	700.	1 le Fourmillier, de Cayenne, 2 le Carrillonneur de Cayenne	1 Myothera Formicivora Ill. 2 Turdus tintinnabulus L. Gmel. Myothera tintinnabulus Ill. componella Lath.
	701.	1 Le Coraya, de Cayenne, 2 L'Alapi de Cayenne	1 Turdus Coraya L. Myothera Coraya Ill. 2 Turdus alapi L My-othera alapi Ill.
	702.	Le Roi des Fourmilliers, de Cayenne	Myothera rex Ill. Turdus rex L. Corvus grallarius Shaw.
	703.	1 Le Colma, de Cayenne, 2 Le Banbla de Cayenne	1 Myothera Colma Ill. 2 Myothera Bambla Ill.
	704.	1 Fiquier à tête noire de Cayenne, 2 Fiquier à ventre et tête jaunes de la Louisiane	1 Sylvia Caerulea, 2 Sylvia protonotarius.
	705.	1 Fiquier, de l'Isle de France, 2 d°. d°. de Bourbon, 3 Fiquier de Madagascar	1 Sylvia Mauritiana, 2 Sylvia Barbonica, 3 Sylvia Livida.
	706.	1 Le Beffroi de Cayenne, 2 Le Musicien de Cayenne	1 Myothera tinnicus Ill. Turdus L. 2 Myothera Cantans Ill
	707.	1 Le Manukup, de Cayenne, 2 Le Manikor, de la nouvelle Guinée	1 Pipra albifrons L. Lanius Albifrons Cuv. 2 Pipra Papuensis L. Muscicapa Papuensis Temk.
	708.	1 Mesange du Langudoc, 2 d°. hupée de Cayenne, 3 Mésange de Siberie	1 P. pendulinus pullus 2 et 3 P Sibericus.
	709.	1 Fauvette tachetée, de la Louisiane, 2 Fauvette à poitrine jaune de la Louisiane	1 Sylvia Umbria L. Iun. Sylvia Coronata L. Sylvia Cincta L. Sylvia Pinguis L. 2 Sylvia Trichas.
	710.	Le Tangavio, de Buénos-ayres	Tanagra bonariensis Gm L.
	711.	Le Tangaroux, de Cayenne	Oriolus Leucopterus Lath. f.
	712.	Le Sirli, du Cap de bonne Esp.	Alaudo Africana L.
	713.	Perroquet, de la nouvelle Guinée	P. Macrorhynchos G. L. Vaill. 83.
	714.	1 Tangara olive, de la Louisiane, 2 Tangara à cravate noire de Cayenne	1 T. Grisea, 2 T. Atra Gm. L. malanopis Lath.
	715.	Martin-pécheur hupé, de la Loisiane	Alcedo Alcyon L.
	716.	—— du Cap de bonne Espérance	Alcedo Rudis L. adult.
	717.	Pic noir hupé, de Cayenne	Picus Lineatus G. L. Mas.
	718.	Pic noir hupé de la Louisiane	Picus pileatus G. L.
	719.	Grand Pic Rayé, de Cayenne	Picus melanochlorus G. L. var. β. Picus Buffonii Temk et Kuhl.
	720.	1 Tangara olive à gorge noire de Cayenne, 2 Tangara à coöffe noire de Cayenne	1 Tanagra guira vel nigricollis Lin. Motacilla guira Lath. et Gm. L. 2 T. Pileata.
Fasc. 31.			
Tab.	721.	Le Messager, du Cap de B. Esp.	Gypogeranus Serpentarius Ill.
	722.	Hirondelle de la Louisiane	Hirundo Violacea L.
	723.	1 Hirondelle brun à Coll. du Cap de B. E. 2 d° à tête rousse du Cap de B E.	1 Hirundo torquata L. 2 Hirundo Capensis L.
	724.	1 Hirondelle à Ventre Roux de Caj. 2 d°. à bande blanche sur le Ventre de Caj.	1 Hirundo Rufa L. 2 Hirundo fasciata L.
	725.	1 Martinet de la Louis: 2 d°. à Collier de Cayenne	1 Hirundo Cinerea Gmel, Cypselus Cinereus, 2 Hirundo Cayanensis.
	726.	1 Hirondelle à queue pointue de Caj. 2 d°. d°. de la Louisiane	1 Hirundo Spinicauda Temk, 2 Hirundo Pelasgia L.
	727.	Toucan Verd de Caj.	Pteroglosfus Viridis m. L.
	728.	Femelle de Toucan Verd de Caj.	Pteroglosfus Viridis fem L.
	729.	Toucan à Ventre Gris de Caj.	Pteroglosfus peperivorus L. fem.
	730.	1 Roitelet de la Lois. 2 d°. de Buenos Ayres	1 Sylvia troglodytes L. Louisianiae Veillot 108, 2 Sylvia troglodytes Buenosayres, Sylvia platensis Lath.
	731.	1 Figuier Cendré de Caroline, 2 Figuier du Missisippi	1 Sylvia torquata Veill. (Parus americanus et motacilla Ludoviciana Linn.) 2 Sylvia Icterocephala.
	732.	Crapaud Volant ou tête Chevre de Guiana	C. Acutus Gmel L.
	733.	—— roux de Guiana	Caprimulgus Gujanensis Gmel L.
	734.	Petit Crapaud Volant de Cayenne	C. Semitorquatus Gm. L.
	735.	Crapaud Volant ou tête Chevre de Cayenne	C. Rufus Gmel L.
	436.	Couroucou à queue rousse de Caj.	Trogon Rufus L. Pullus, Trogon scolaris Lichtenst.
	737.	—— Gris à longue queue de Caj.	Trogon Curucui fem.
	438.	1 Petite Alouette de Buenos Ayres, 2 Alouëtte noir de la Encenada	1 Alauda rufa, Alauda Cuv. 2 Alauda rufa L. Anthus fulvus Lath.
	739.	Le Fournier de Buenos Ayres	Merops rufus Gm. Linn.
	740.	Guepier à Collier de Madagascar	Merops Viridis L. Merops Lamarka Levaill.
	741.	Tangara de Missisippi	T. Missisipiensis.
	742.	—— de la Guiana	T. Silens.
	743.	Perruche des Molucques	P. Molucanus G. L. est adultus Psittaci haematodi.
	744.	—— à tête Noire de Cayenne	P. Pileatus G. L. Levaill. 133 mas.

Fasc. 32.			
Tab.	745.	Cocq de Roche, du Perou	Pipra peruviana L.
	746.	1 Barbu à Ventre tachetée de Cayenne, 2 Barbu, du Sénégal	Bucco Tamatia G. L. Tamatia, Bucco parvus G. L. Barbu.
	747.	Femelle du Cocq de Roche de Cayenne	Pipra rupicola L.
	748	1 Pic male de la Encenada, 2 Petit Pic des Molucques.	1 Picus bicolor G. L. 2 Picus moluccenfis G. L.
	749.	Le Rasle d'Eau	Rallus aquaticus L.
	750.	——— de Genet	——— Crex L.
	751.	La Marouette	Rallus porzana L.
	752.	1 Fauvette tacheté de la Louisiane, 2 Fauvette tacheté du C de B. Esp.	1 Sylvia Noveboracenfis, 2 Sylvia Macroura L.
	753.	Rale à Ventre Roux de Cayenne	Rallus Cayennenfis L. Var. β.
	754.	Pic varié male de Virginie.	Picus Villofus G. L.
	755.	l'Heron hupée	Ardea Cinerea L. tempore aeftivo.
	756.	1 Petit Martin Pecheur hupé de l'Isle Lucon, 2 d^o Verd, de Cayenne, 3 Sa femelle	1 Alcedo Criftata L. 2, 3 Alcedo Superciliofa L.
	757.	Martin Pecheur de Java	Alcedo Leucocephala L.
	758.	Le Bihoreau	Ardea Nycticorax L. adult.
	759.	——— Femelle	Ardea Nycticorax L. (avis duorum annorum)
	760.	Crapeaud volant varié de Cayenne	C. Cayanenfis L.
	761.	Macareux de Camtschatka	Alca Cirrhata Gmel L. Mormou Temk.
	762.	Stercoraire a longue queue de Siberie	Lestris parafiticus Temk.
	763.	Petit Butor de Cayenne	Ardea Undulata L.
	764.	Coucou tacheté de la Chine	Cuculus maculatus L.
	765.	Couroucou de la Guiana	Trogon viridis hornotinus.
	766.	Phalarope de Siberie	Phalaropus hyperboreus Lath.
	767.	Perruche à front rouge du Bresil	P. Canicularis G. L.
	768.	——— à poitrine grise	P. Murinus G. L.
Fasc. 33			
Tab.	769	La Grue	Ardea Grus L. Grus Cinerea Pall.
	770.	Sarcelle male de Madagascar	Anfer Madagascarienfis.
	771.	Coucou tacheté des Indes Orientales	Cuculus punctatus Linn.
	772.	——— à long bec de la Jamaique	Cuculus Vetula L.
	773.	Râle brun des Philippines	Rallus fuscus L.
	774	—— rayé ———	Rallus Philippenfis L.
	775.	—— tacheté de Cayenne	Rallus Variegatus L.
	776.	Canard Sauvage Male	Anas Boschas L.
	777.	——— Femelle	Anas Boschas L.
	778.	1 Martin pecheur de Madagascar, 2 d^o. de Pondicheri.	1 Alcedo Madagascarienfis L. 2 Alcedo purpurea Gmel L. Alcedo tridactyla Linn. Genus Ceyx.
	779.	Grand Calao d'Abyssinie	Buceros Abyfinicus Iuv. fig. accurata le Caroncule Levaill. Ois: d'Afrique 230 pl.
	780	——— de l'Isle Panay Male	Buceros panayenfis m. adult.
	781.	——— Femelle	Buceros panayenfis fem adult.
	782.	Caural de Cayenne	Eurypyga Helias Ill.
	783.	1 Todier de Juida, 2 Mart. Pecheur à tête verte du C. de B. E	1 Todus Caeruleus L. Alcedo Caerulea Mihi, Alcedo Ultramarina Daudin, 2 Alcedo chlorocephala.
	784	Pic à Gorge Jaune de Cayenne	Picus chlorocephalus G. L.
	785.	—— Varie de la Caroline	——— Varius G. L.
	786.	1 Petit pic de Cayenne, 2 Pic à tête Grise du C. de B. E.	1 Picus Minutisfimus Lath. Yunx Minutisfimus Gm. Cuv. 2 Picus Capenfis G. L. fem.
	787.	Le Heron	Ardea Cinerea, iuv. L.
	788	——— Pourpré Hupé	——— purpurea L. adult.
	789	Le Butor	——— Stellaris L.
	790.	l'Honoré de Cayenne	——— Tigrina L.
	791.	1 Petite Perruche de Batavia, 2 d^o. de Madagascar	P. Melanopterus G. L. P. Canus G. L.
	792.	Perroquet de St. Domingue	(P. Dominicenfis G. L) P. Leucocephalus femina Levaill. 108.
Fasc. 34.			
Tab.	793.	Cotinga blanc, de Cayenne	Procnias Carunculata Hofm.
	794.	Femelle du Cotinga blanc, de Cayenne	Procnias carunculata Hofm. mas hornotinus, femina carunculam habet nullam Levaill. 40.
	795.	Le Courvite	Curforius Gallicus M.
	796.	l'Ombrette, du Sénégal	Scopus Umbretta L.
	797	Foulque, de Madagascar	Fulica Criftata L.
	798.	Canard à Collier, de terre neuve	Anas histrionica m. L.
	799.	Femelle du Canard	——— f. L.
	800.	Pluvier, du Cap de B. Esp.	Charadrius Coronatus L.
	801.	Pluvier armé du Sénégal	——— Spinofus L.
	802	Le Garrot	Anas Clangula L. m. adult.
	803.	Le Millouin	—— Ferina L.
	804.	Canard Siffleur de St. Domingue	—— Arborea L.
	805.	Sarcelle mâle, de la Chine	—— Galericulata m.
	8 6.	Femelle de la Sarcelle, de la Chine	—— Galericulata fem.
	807	Vanneau armé de Goa	Parra Goenfis L.
	808.	Canard, du Maragnan	Anas Viduata L.
	809.	1 l'Organiste de St. Domingue, 2 Tangara jaune à tête noire, de Cayenne	1 Tanagra Mufica, Pipra Mufica Lath. 2 T. Atricapilla.

Fasc 34.		
Tab. 810.	La Taléve, de Madagascar	Fulica porphyrio
811.	Le Coucou	Cuculus Canorus L. adult.
812.	Coucou tacheté, de Cayenne	Cuculus Naevius L.
813.	Coucou des Palétuviers, de Cayenne	——— Minor L. Cuculus Seniculus Lath. fig. accurata.
814.	Petit Coucou, de l'Isle Panay	——— Cuculus flavus Cuv.
815.	Coucou verdatre, de Madagascar	——— Madagascarienfis L.
816.	Coucou, de la Caroline	——— Americanus L. fig. accurata.
Fasc 35.		
Tab. 817.	Le Jabiru, de Cayenne	Mycteria Americana L. Ciconia Americana Ill.
818.	Le Courly	Numenius Arquatus Lath.
819.	Courly, d'Italie	Ibis Falcinellus.
820.	——— Verd, de Cayenne	— Cayennenfis.
821.	Le Têtema, de Cayenne	Myothera tétema Ill. Turdus L.
822.	1 Fourmillier à oreilles blanches, de Cayenne, 2 Sa Femelle	1 Myothera Auritus L. 2 Myothera Auritus.
823.	1 Fourmillier grivelé, de Cayenne, 2 Fourmillier tacheté, de Cayenne	1 Turdus lineatus L. Myothera Lineatus Ill. 2 Myothera naevia Pipra naevia Lath.
824.	Coucou, des Philippines	Cuculus aegypticus L. Centropus Ill.
825.	Le Canard Siffleur	Anas Penelope m. L.
826.	Canard Siffleur, de Cayenne	Anas Autumnalis L.
827.	Le Chevalier rayé	Totanus calidris Bechst avis, qui prima vice pennas commutat tempore autumnali.
828.	Tinamou varié, de Cayenne	Tinamus Variegatus Lath.
829.	Le Soui ou petit Tinamou, de Cayenne	Tinamus foni Lath.
830.	1 Le Barbichon de Cayenne, 2 Sa Femelle	1 Mufcicapa barbata, figura nimis magna, 2 Mufcicapa (Alia fpecies? non femina).
831.	1 Gobe-mouche à poitrine orangée de Cayenne, 2 Petit mouche tacheté	1 Mufcicapa Aurantiaca, 2 Mufcicapa pygmaea L.
832.	Le Guignard	Charadrius Morinellus L.
833.	Pluvier armé de Cayenne	——— Cayanus L.
834.	Pluvier du Sénégal	———
835.	Vanneau armé, de la Louifiane	Parra Ludoviciana L.
836.	——— ——— de Cayenne	Parra Cayennenfis L.
837.	Petite Perruche appellée la petite jaseuse	P. Tirica G L.
838.	Perruche a front jaune, de Cayenne	P. Cunicularis hornotinus.
839.	Le Perroquet Criq, de Cayenne	P. Agilis G. L. P. Aeftivus G. L. P. Aourou Shaw. Levaill. 110—110 bis.
840.	Le Perroquet Tahua, de Cayenne	P. Festivus G. L.
Fasc. 36.		
Tab. 841.	Courly hupé de Madagascar	Ibis Cristatus L.
842.	Le Courlieu	Numenius phaeopus Lath.
843.	Le Beccasfeau ou Cul-blanc	Totanus ochropus Temk Tringa ochropus L Iuvenis unius anni.
844.	Le Chevalier	Tringa pugnax L. fem. eo tempore, quo Orgasmus Venereus maxime viget (en plumage de noces).
845.	La Gambette	Totanus Calidris Bechst eo tempore, quo Orgasmus Venereus maxime viget (en plumage de noces.)
846.	Jacana du Brésil	Parra Variabilis L.
847.	Petit Râle, de Cayenne	Rallus minutus L.
848.	Le Courlan, de Cayenne	Aramus Scolopaceus, Ardea Scolopacea L.
849.	Râle à long bec, de Cayenne	Rallus longirostris L.
850.	La Petite Alouette de Mer	Totanus hypoleucos Temk, Tringa hypoleucos L tempore aeftivo.
851.	l'Alouette de Mer	Tringa Subarquata Temk. Numenius Subarquatus Bechst iuvenis.
852.	Le Cincle	——— variabilis Meyer, Tringa alpina Bechst ante primam pennarum commutationem.
853.	Le Vanneau Suisse	Vanellus melanogaster Bechst. eo tempore, qua Org. Ven. maxime viget.
854.	——— Gris	Vanellus melanogaster Bechst iunior.
855.	La Bernache	Anas leucopfis Bechst, Anfer leucopfis Meyer.
856.	Le Coulon-chaud	Strepfilas Collaris Temk, Tringa interpres L. eo tempore quo Org. Ven maxime viget.
857.	Coulon-chaud Gris, de Cayenne	Strepfilas Collaris Temk, iuvenis tempore hyemali.
858.	Heron brun, de Cayenne	Pullus Ardeae cuiusdam incognitae.
859.	Le Heron Agami de Cayenne	Ardea Agami L.
860.	l'Onoré rayé, de Cayenne	——— Lineata L.
861.	Le Perroquet Meunier, de Cayenne	P. Pulverulentus G. L. Levaill. 92.
862.	Perroquet, d'Amboine	P. Gramineus G. L.
863.	Pic à Cravate noire, de Cayenne	Picus Multicolor G. L.
864.	La Perruche Ara, de Cayenne	P. Makarauanna G. L.
Fasc. 37.		
Tab. 865.	La Grue à Collier	Grus Antigone Pall.
866.	La Cigogne blanche	Ciconia alba.
867.	Courlij a tête nue, du Cap. de B. Esp.	Ibis Calvus.
868.	Le Curicaca, de Cayenne	Tantalus Loculator L.
869.	Le Savakou hupé de Cayenne	Cancroma Cancrophaga L.
870.	Barbu de Mahé	Bucco Viridis G. L. Barbu.

Fasc. 37.

Tab 871.	Grand Barbu, de la Chine	Bucco grandis Cuvier Levaill. 20 Barbu.
872.	Coucou hupé de la Côte de Coromandel	Cuculus edolio Cuvier Cuculus Serratus Sparm. fem.
873.	Calao, des Philippines	Buceros monoceros Shw. Levaill. 9, 10, 11, 12.
874.	La Barge	Limosa melanura Leister tempore hyemali.
875.	La Barge brune	Totanus fuscus Bechst Tringa longipes Leister. eo tempore, quo Org. Venereus admodum viget.
876.	La Barge grise	Totanus glottis Bechst.
877.	La Poule d'eau	Gallinula cholotopus.
878.	l'Echasse	Himantopus atropterus L.
879.	Le Pic verd mâle	Picus Viridis L. mas.
880.	Pluvier, de la côte Malabar	Charadrius Bilobus. L.
881.	Beccasfine, de la Chine	Scolopax Chinenfis.
882.	La Perdrix de Mer	Glareola torquata Meyer Glareola austriaca L.
883.	La Beccasfine	Scolopax Gallinago L.
884.	La petite Beccasfine	——— Gallinula L.
885.	La Beccasfe	——— Rusticola L.
886.	Le Heron blanc	Ardea Egretta L. Iuv.
887.	Perruche, de Malac	P. malaccenfis G. L.
888.	Perruche, de Mahé	P. bengalenfis G. L. Levaill. 74.

Fasc. 38.

Tab. 889.	La Grue, d'Amerique	Ardea americana L. grus Pall.
890.	Calao à bec noir, du Sénégal	Buceros nafutus L.
891.	Calao de Manille	——— panayenfis hornotinus.
892.	Courvite de la côte de Coromandel	Curforius Coromandelicus L.
893.	Le Grebifoulque, de Cayenne	Heliornis Surinamenfis Encyl. Podoa Ill. Plotus Linn.
894.	Martin Pecheur, de la côte Malabar	Alcedo Smirnenfis L. var. α.
895.	Beccasfe, des Savanes, de Cayenne	Scolopax paludofa L. Scolopax media Meyer.
896.	Poule-Sultane, de la Chine	Rallus Phoenicurus L.
897.	La Favorite, de Cayenne	Fulica flavirostris L.
898.	Crabier des Philippines	Ardea Philippenfis L.
899.	Biboreau, de Cayenne	——— Cayennenfis L.
900.	Barge rousfe	Limofa rufa Brisfon tempore aestivo.
901.	l'Aigrette	Ardea garzetta L.
902.	——— rousse, de la Louisiane	——— rufescens L.
903.	Le Guillemot	Uria troile Lath. adult.
904.	Le Pluvier doré	Charadrius pluvialis L.
905.	Le Castagneux	Podiceps minor Lath. Iuv. Colymbus minor Ill.
906.	Heron de la côte de Coromandel	Ardea Leucocephala Linn. et Lath. Ciconia Leucocephala.
907.	——— blanc hupé de Cayenne	——— egrettoides L.
908.	Crabier, de Cayenne	——— Virescens mas adultus.
909.	——— de la Louisiane	——— Ludoviciana L.
910.	——— de la côte de Coromandel	——— Coromandelenfis.
911.	——— de Malac	——— Malaccenfis L.
912.	——— tacheté, de la Martinique	——— Virescens L. Iunior.

Fasc. 39.

Tab. 913.	Le Cigne	Anas olor L. Cygnus gibbofus Meyer.
914.	Le grand Plongeon	Colymbus arcticus G. L. Iuv. Eudytes arcticus Ill.
915.	Courly blanc d'Amerique	Ibus Albus.
916.	La Grande Barge rousse	Limofa melanura Leisner tempore aestivo.
917.	Le petit Guillemot femelle	Uria alle Temk. Alca alle Gmel. L. Iuv.
918.	Le Pluvian, du Sénégal	Charadrius Pluvialis L.
919.	Le Grand Pluvier	——— Oedicnemus, Oedicnemus Temk.
920.	Le Pluvier à Collier	——— hiaticula L. adult.
921.	Le petit pluvier à Collier	——— Minor Meyer adult.
922.	Beccassine, de Madagascar	Scolopax Madagascarienfis.
923.	Le Vanneau Varié	Vanellus Melanogaster Bechst tempore hiemali.
924.	La Grifette	Sterna nigra L. Iuv.
925.	La grande Aigrette d'Amerique	Ardea Egretta L adult Ardea Leuce.
926.	Crabier de la nouvelle Guinée	——— novae Guineae L. (facie nuda.)
927.	Le Cormoran	Carbo Carmoranus Meyer adult. tempore aestivo. Halieus Carbo Ill.
928.	Le Canard Siffleur hupé	Anas Rufina m. L.
929.	l'Huitrier	Haematopus Ostralegus L. tempore hyemali.
930.	Sarcelle de Java	Anas Javenfis mihi.
931.	Le Jougris	Podiceps Subcristatus Meyer adult Podiceps Rubricollis Lath. Colymbus Rubricollis Ill.
932.	Le Bec-ouvert, de Pondichery	Ardea pondiceriana L. Anastomus pondicerianus Ill.
933.	Tête du Calao a Casque rond	Buceros galeatus Iuv.
934.	Bec de l'Oiseau Rhinoceros	——— Rhinoceros L.
935.	Harle hupé, de Virgine	Mergus cucullatus L. m.
936.	Femelle du Harle hupé, de Virgine	——— ——— L. f.

Fasc. 40.

Tab. 937.	Oye de la Côte de Coromandel	Anas Melanotos L.
938.	Le Guépier	Merops apiaster L.
939.	Le Pouacre de Cayenne	Ardea nycticorax Iuv. L.
940.	Le Merle d'eau	Cinclus Aquaticus Bechstein.

Fasc. 40.		
Tab. 941.	Le Grèbe	Podiceps Cristatus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
942.	Le petit Grèbe	—— Cornutus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
943.	Grèbe de la Louisiane	—— Ludovicianus Lath. Colymbus Ludovicianus Ill.
944.	Le Grèbe Hupé	—— Cristatus Lath. Iuv. Colymbus Ill.
945.	Castagneux des Philippines	—— Lath. Species diverſa a Pod. minore.
946.	La Sarcelle	Anas querquedula m. L.
947.	La petite Sarcelle	—— Crecca L. m.
948.	Sarcelle de la Louiſiane, nommé la Religieuſe	—— Albeola L.
949.	—— Male de la Côte du Cormandel	Anſer Coromandelicus.
950.	—— Femelle ——	—— ——
951.	Le Harle Mâle	Mergus Merganſer L.
952.	l'Imbrin des Mons du Nord	Colymbus Glacialis G. L. adult. Eudytes Glacialis Ill.
953.	Le Harle Femelle	Mergus Merganſer L.
954.	Le Canard à longue queue	Anas Acuta m. L.
955.	Le Canard ſenſen de la Louiſiane	—— Americana L.
956.	La grande Macreuſe	—— fusca L. m.
957.	Pelican brun de l'Amerique	Pelecanus fuscus L.
958.	Le Chipeau	Anas Strepera L. m.
959.	l'Anhinga de Cayenne	Plotus Melanogaster G. L. fem.
960.	—— noir de Cayenne	Plotus Melanogaster G. L. mas.
Fasc. 41.		
Tab. 961.	La grande Fregatte, de Cayenne	Fregatta aquila, Halieus aquila Ill.
962.	Le Puffin.	Procellaria Puffinus G. L.
963.	Albatros, de la Chine	Diomedea ſpadicea.
964.	Le Damier	Procellaria capenſis L.
965.	Pellican, des Philippines	Pelecanus Philippenſis L. (an ſpecies diverſa?) ſecundum Cuvier est onocrotali pullus. Doctisſ. Temmink dicit figure très exacte à l'exeption de la couleur des pieds P. onocrotalus.
966.	Sarcelle Mâle de Cayenne, dite le Soucrourou	Anas Discors L.
967.	—— à queue Epineuse de Cayenne.	—— Spinoſa L.
968.	—— de la Guadaloupe	—— ——
969.	Le Petit Goyland	Larus Ridibundus L. ſecundum Doctisſimum Temk.
970.	La Mouëtte rieuse	—— —— L. tempore aestivo.
971.	Le Souchet Mâle	Anas clypeata L. mas.
972.	—— Femelle	—— —— L. fem.
973.	Le Fou de Cayenne	Sula parva, Dysporus parvus Ill.
974.	—— brun de Cayenne	Carbo gracula Meyer, Halieus graculus Ill.
975.	Le Manchot des Isles Malouines	Aptenodytes patagonica G. L.
976.	Courly à col blanc de Cayenne	Ibis albicollis.
977.	La grande Mouëtte Cendré	Larus Canus L. tempore hiemali.
978.	La Macreuſe	Anas Nigra mas L.
979.	Paille en queue de l'Isle de France	Phaëton phoenicurus G. L.
980.	Le beau Canard hupé, de la Caroline Mâle	Anas Sponſa L. m.
981.	—— —— Femelle	—— —— L. f.
982.	Oye du Cap de bonne Esperance Mâle	Anſer Aegyptiacus.
983.	—— —— Femelle	—— ——
984.	Le Manchot Hupé de Siberie	Aptenodytes Chrijſocoma L. mas.
Fasc. 42.		
Tab. 985.	l'Oye Sauvage	Anſer Segetum Bechst (Alae nimis breves.) Anas Segetum L.
986.	Le Fou tacheté, de Cayenne	Sula alba Meyer eo tempore, quo pennas commutat.
987.	l'Hirondelle de Mer	Sterna hirundo L. adult.
988.	Hirondelle de Mer, de Cayenne	—— Cayennenſis L.
989.	Le Canard musqué	Anas moſchata L.
990.	Le noir Manteau	Larus marinus L. tempore aestivo.
991.	Le Stercoraire	Lestris Crepidatus Temk. adult.
992.	Le Plongeon	Colymbus Septentrionalis G L. Iuv. Eudytes Septentrionalis Ill.
993.	Le Petrel, ou l'Oiſeau-Tempête	Procellaria . . . . Temk. dicit Espece distincte de P. pelagica de la quelle elle differe par ſes pieds longues.
994.	Le Goiland blanc, du Spitzberg	Larus Eburneus L. distinçta ſpecies.
995.	Canard du nord, appellé le Marchand	Anas perſpicillata L.
996.	La petite Hirondelle de Mer	Sterna minuta L. adult.
997.	Mouette brune de la Louiſiane	—— ſtolida L. adult.
998.	Paille en queue, de Cayenne	Phaëton aethereus G. L.
999.	Sarcelle, de l'Isle Ferroë	Anas glacialis L. Iuv.
1000.	—— d'Egypte	—— Leucophtalmos Bechst.
1001.	Le Morillon	—— Fuligula L. mas.
1002.	Le Millouinan	—— marila L. M.
1003.	Le Pingoin	Alca torda L. M. adult.
1004.	Femelle de Pingoin	—— torda fem. adult.
1005.	Le Manchot, des Hottentots	Aptenodytes Demerſa L. fem.
1006.	Oye, des terres Magellaniques	Anſer Magellanicus L.
1007.	Le Canard brun	Anas Fuligula Iuv. L.
1008.	Canard, de Miclon.	—— Glacialis L. m. adult. tempore hiemali.

INDEX SYSTEMATICUS

SECUNDUM

ordinem Cl. ILLIGERI

IN

Prodomo Systematis Avium,

Berolini 1811.

Genus 9. Crotophaga.

Genus 11. Bucco.

Genus 12. Cuculus et Genus 13. Centropus

Genus 14 Yunx.

Genus 15. Picus.

Genus 16. Galbula.

Genus 17. Alcedo.

Genus 18. Merops.

Genus 19 Trochilus.

Genus 20. Nectarinia.

Genus 21. Tichodroma.

E Lesbia Gm. L. . . . pl. 656 f. 2.
E Longicauda vid. Fringilla.
E Ludovicia Gm. L. . . . 158 f. 1.
E Mexicana Gm. L. . . . 386 f. 1.
E Milliaria . . . . 233.
E Nivalis hiemalis . . . 511 f. 2.
E —— adult. . . . 497 f. 1.
E Nuchalis Temm. . . . 386 f. 2.
E Oryzivora. . fig. 1.
an eius fem.? — 2. . . 388.
E Panagensis L. } Vid.
E Paradisea L. } Fringilla.
E Provincialis G. L. . . 656 f. 1.
E Quadricolor G. L. Vid. Fringilla.
E Regia L. Vid. Fringilla.
E Rubra autorum junior Fringilla rubra Kuhl . . 665.
E Schoeniclus m. hiemalis . . . 247 f. 2.
E —— fem. . . . 497 f. 2.
E Serena L. Vid. Fringilla

Genus 44. *Tanagra.*

T Atra G. L. . . . pl. 714 f. 2.
T Atricapilla . . . 809 f. 2.
T Barbadensis Brisf. . . 155 f. 1.
T Bonariensis Gm. L. . . 710.
T Brasilia . . . 127 f. 1.
T —— mas. . . . 156 f. 1.
T Brasiliensis L. . . . 179 f. 1.
T Cayana fem. Demarest mas. . . 290 f. 1. et 201 f. 2.
T Cajanensis Gm. L. pl. 114 f. 3. et 616.
T Chlorotica L. . pl. 114 f. 1. et 616.
T Coerulea G. L. Vid. Emberiza.
T Cristata . . . . 301 f. 2.
T —— var. auctorum . . 7 f. 2.
T Dominica . . . . 156 f. 2.
T Episcopus . . . . 178 f. 1.
T Grisea . . . . 714 f. 1.
T Guira vel. nigricollis Linn. Motacilla guira Lath. et Gm. L. . . . 720 f. 1.
T Gularis m. . . . 155 f. 2.
T Gyrola . . . . 133 f. 2.
T Iacapa m. f. . . . 128.
T Iacarina L. . . . 224 f. 6.
T Magna . . . . 205.
T Martialis Temm. . . . 7 f. 2.
T Melanopis Lath. . . . 714 f. 2.
T Mexicana L. . . . 290 f. 2.
T Missisipiensis . . . 741.
T Musica pipra Lath. . . 809 f. 1.
T Nigerrima Gm. L. . . 179 f. 2.
T Nigricollis . . . . 770 f. 1.
T Pileata . . . . 720 f. 2.
T Punctata mas . . . 133 f. 1.
T Rubricollis Temm. . . 33 f. 2.
T Ruficollis Gm. . . . 201 f. 1.
T Sayaca L. est fem. punctatae. . 301 et 178 f. 2.
T Silens . . . . 742.
T Tatao . . . . 7 f. 1. et 127 f. 2.
T Tricolor . . . . 33 f. 1.
T Violacea Gm. L. . . . 114 f. 2.

Genus 45. *Fringilla.* (*)

F Amandava . . . pl. 115 f. 2 et 3.
F Arcuata Gm. L. m. . . pl. 230 f. 1.
F Astrild L. . . . 157 f. 2.
F Aurantia G. L. . . . 204.
F Bengalensis Gm. L. . . 393 f. 2.
F Bengalus mas . . . 115 f. 1.
F Bicolor . . . . 319 f. 2.
Loxia Brasiliensis Gm. L. . . 309 f. 1.
—— Butyracea. . . . 341 f. 1.
F Caelebs m. . . . 54 f. 1.
F Calcarata juv. . . . 654 f. 1.
L Cana . . . . 393 f. 1.
L Canabina . . . . 485 f. 1.
F Canadensis vid. Emberiza.
L Canadensis . . . . 152 f. 2.
L Canaria L. Domestica. . . 202 f. 1.
L —— prima L. m. f. . . 364.
L Capensis L. . . . 659 f. 1.
F Capensis . . . . 101 f. 1.
P Cardinalis mas. . . . 37.
F Carduelis . . . . 4.
F Carolinensis Gm. L. . . 181 f. 2.
L Chloris . . . . 267 f. 2.
F Citrinella . . . . 658 f. 2.
F Coccothraustes L. . . . 99.
L —— L. . . . 100.
L Collaria . . . . 393 f. 3.
F Coracina Kuhl . . . 616.
F Cristata Gm. L. . . . 181 f. 1.
L Cucullata Lath. . . . 103.
L Domestica m. . . . 6 f. 1.
L —— f. . . . 55 f. 1.
L Dominicana . . . . 55 f. 2.
L Dominicensis . . . . 341 f. 2.
F Elegans Gm. L. . . . 203 f. 1.
L Flabelliformis Gm. L. . . 380.
F Gramatica L. . . . 109 f. 3.
L Grisea Gm. L. . . . 393 f. 1.
F Grossa L. mas . . . 154.
F Guelea Viellot . . . 223 et 183 f. 2.
F Ignicolor . . . . 134 f. 1.
F Linaria . . . . 485 f. 2.
L Lineola . . . . 319 f. 1.
F Linota m f. . . . 151.
F Longicauda L. . . . 635.
L Ludoviciana . . . . 153 f. 2.
L Macroura Linn. . . . 183 f. 1.
L Madagascariensis auctorum . 134 f. 2.
L Maia L. fig. 1.
F —— L. — 2. . . . 109.
L Malacca . . . . 139 f. 3.
F Melanictera Gm. L. f. 1.
F Melanoleuca — — — 2. . 224.
L Molucca . . . . 139 f. 2.
F Montana . . . . 267 f. 1.
F Montifringilla mas . . . 54 f. 2.
F Nitens . . . . 291 f. 1.
L Nostis L. . . . 201. f. 1.
Lox. Oryx G. L. . . . 6 f. 2.
Lox. Oryzivora. . . . 152 f. 1.
F Panagensis . . . . 647.
F Paradisea L. . . . 194.
F Petroniae . . . . 225.
Lox. Philippina Gm. L. . . 135 f. 2.
—— Punctularia . . . 139 f. 1.
—— Pyrrhula L. . . . 145.
F Quadricolor (Emb. Gm. L) . 101 f. 2.
F Regia . . . . 8 f. 1.
Lox. Rubra . . . . 134 f. 2. et 665.
F Senegala L. . . . 157 f. 1.
F Serena . pl. 6 f. 2. . 291 f. 2.
Lox Serina L. . . . 658 f. 1.
F Sinica Linn. . . . 157 f. 3.
F Spinus . . . pl. 485 f. 3.
L Striata L. . . . 153 f. 1.
L Tristis . . . . 202 f. 2. et 292.

Genus 46. *Loxia.*

L Curvirostris . . . pl. 218.

Genus 47. *Colius.*

C Capensis Linn. Gm f. 1.
C Senegalensis — — — 2. pl. 282.

Genus 50 *Prionites.*

P Momota Ill. . . . pl. 370.

Genus 51. *Buceros.*

B Abyssinicus Juv. le Caroncule Vaill. Ois. d'Afrique 230 pl. . pl. 779.
B Erythrorhynchus Brisf. . . 260.
B Galeatus juv. . . . 933.
B Hydrocorax L. Vaill. Ois. rar. 6. . . . 283.
B Monoceros Shaw. Vaill. 9, 10, 11, 12. . . 873.
B Nasutus L. . . . 890.
B Panayensis, hornotinus. . 891.
B —— mas adult. . . 780.
B —— fem. —— . . 781.
B Rhinoceros L. . . . 934.

Genus 52. *Corvus.*

C Balicassius L. vid. Lanius (Edolius Cuv.)
C Brachyurus vid. Myiothera.
C Cayanus L. Cuv 2. . . 373.
C Canadensis L. 3 Cuv. . . 530.
C Caryocatactes 4 Cuv. . . 50.
C Corax L. 1 Cuv. . . 495.
C Cornix L. 1 Cuv. . . 76.
C Corone L. 1 Cuv. . . 483.
C Cristatus 3 Cuv. . . 529.
C Cyanaeus vid. Myiothera.
C Erythrorhynchos L. Cuv. 2 . . . 622.
C Flavus L. vid. Muscicapa
C Frugilegus L. Cuv. 1 . . 484.
C Garrulus Ill. 3 Cuv. Ampelis L. . . . 261.
C Glandarius L. Cuv. 3. . . 481.
C Grallarius Shaw (Myiothera . . . 701.
C Graculus L. . . . 255.
C Hottentottus L. (Tyrannis proximus) . . 226.
C Melargis Lath. (Lanius Caeperis) . . . 630.
C Monedula L. Cuv. 1. . . 523.
C —— . . . . 522.
C Novae Guineae vid. Lanius (Graucalis Cuv.)
C Nudus L. vid. Ampelis.
C Papuensis L. vid. Lanius (Graucalis Cuv.)
C Perspicillatus Temm. . . 604.
C Peruvianus L. 2 Cuv. . . 625.
C Pica L 2 Cuv. . . . 488.
C Pyrrhocorax. (Pyrrochorax Cuv.) . . . 531.

(*) *Fringillae* et *Loxiae* Linnaei tam arcto vinculo connexae sunt ut nullis characteribus stabilibus distingui possint. Eas ideo hic loci conjunxit Illiger et nomen vacuum *Loxiae*, a Brissonio Loxiae Curvirostrae Linn. impositum, illi reddidit.

C Scapularis Daud. C Cuv. pl. 327.
C Senegalensis L. Cuv. 2. - 531.
C Sibericus L. Cuv. 3. - 608.
C Sinensis Levaill. vid. Coracias.

Genus 53. Coracias.

C Abyssinica L. Juv. pl. 88.
C ——— L. Cuv. 1. - 626.
C Bengalensis Cuv. 1. - 285.
C Cayanensis L. - 616.
C Chinensis - 570.
C Cyanecula Levaill. - 619.
C Galbula - 26.
C Garrula L. Cuv. 1. - 486.
C Madagascariensis L. Cuv. - 501.
C Melanocephala - 79.
C Orientalis L. Cuv. 2. (C Cyanecula Levaill.) - 619.
C Senegula L. Cuv. 1 (Varietas C Abyssinicae) - 326.
C Sinensis L. - 620.
C Varia L. - 628.

Genus 54. Paradisea.

P Apoda L. pl. 254.
P Aurea. Sexsetacea Latham - 633.
P Magnifica L. - 631.
P Regia L. - 496.
P Superba L. - 632.
P Viridis vid. Lanius (Barita Cuvier Calibi Vaill.)

Genus 56. Graeula.

G Calva L. Philedon Cuv. pl. 200.
G Cayeunensis L. vid. Dendrocolaptes.
G Cristatellus L. vid. Sturnus.
G Religiosa L. Eulabes Cuv. - 268.
G Saularis L. - 627 f. 1.
G Tristis Lath. vid. Sturnus.
G Varia Shaw vid. Coracias.

Genus 57. Ampelis.

A Calvus Ill. Gymnocephalus Geoff. pl. 521.
A Cana Ceblepyris Cuv. vid. Muscicapa.
A Carnifex - 378.
A Cayana L. - 624.
A Cinerea - 699.
A Garrulus vid. Corvus.
A Maynaua L. - 229.
A Nudus (Corvus L.) Gymnoderus Geoff. - 609.
A Pompadora - 279.
A Rubicollis Cuv. vid. Muscicapa.

Genus 58. Procnias.

P Carunculata Hofmansegg. pl. 793.
P ——— Hofmansegg mas Hornitina fem. Caruncula nulla Vaill. 40. - 794.

Genus 59. Hirundo.

H Acuta L. fig. 1. H Barbonica L. fig. 2. pl. 544.
H Capensis L. - 723 f. 2.
H Cinerea Gm. (v. Cypselus.)
H Chalybea L. } pl. 545 f. 1, f. 2.
H Dominicensis L. }
H Fasciata L. - 724 f. 2.
H Leucoptera L. β.
H Leucoptera L.
H Maculosa L. - 546. f. 1, 2, 3.
H Pelasgia L. - 726 f. 2.
H Riparia L. fig. 2.
H Rufa L. fig. 1. - 724.
H Rustica L. fig. 1. - 543.
H Senegalensis L. - 310.
H Spinicauda Temm. - 726 f. 1.
H Torquata L. - 723 f. 1.
H Urbica L. fig. 2. - 542.
H Violacea L. - 722.

Genus 60. Cypselus.

C Apus pl. 542 f. 1.
C Cayennensis - 725 f. 2.
C Cinereus - 725 f. 1.

Genus 61. Caprimulgus.

C Acutus Gm. L. pl. 732.
C Cayennensis Linn. - 760.
C Europaeus L. - 193.
C Grandis Gm. L. - 325.
C Guyanensis Gm. L. - 733.
C Rufus Gm. L. - 735.
C Semitorquatus Gm. L. - 734.

Genus 62. Strix.

S Aluco Meyer pl. 437.
S ——— mas adul. - 441.
S Brachyotus Lath. - 438.
S ——— ——— - 29.
S Bubo L. - 435.
S Cayennensis L. - 442.
S Flammea L. - 440.
S Funerea Latham.
S Nisoria Meyer - 463.
S Nyctea L. - 458.
S Passerina L. - 439.
S Scops L. - 436.

Genus 63. Falco.

F Aesalon, mas juv. L. pl. 468.
F ——— adult. - 447.
F Apivorus L. - 420.
F Aquilinus L. - 417.
F Ater L. - 472.
F Buteo L. - 419.
F Cayennensis - 473.
F Cyaneus mas Iuv. - 480.
F ——— fem. Meyer - 443.
F ——— mas adult ——— - 459.
F Fulvus 411 mas Iuv. L. - 409.
F ——— fem. L. - 410.
F Haliaëtos L. - 414.
F Islandicus L. - 210.
F ——— L. - 462.
F ——— L. - 446.
F Leucocephalus L. (ad F Leucocephalum citatur, est autem F. Fulvus) - 411.
F Magnirostris L. - 464.
F Milvus L. - 422.
F Nisus L. - 412.
F ——— L. mas adult. - 467.
F Ossifragus L. Iuv. - 415.
F ——— L. - 112.
F Palumbarius L. Iuv. - 423.
F ——— L. Iuv. - 461.
F Palumbarius L. adult. - 418.
F Peregrinus L. - 421.
F ——— L. mas adult. - 430.
F ——— Iuv. - 470.
F ——— fem. L. - 469.
F Piscator L. Iuv. - 478.
F Pondicerianus L. - 416.
F Rufipes L. mas - 431.
F Rufus L. mas adult. - 460.
F ——— L. Juvenis - 424.
F Sparverius L. - 465.
F Subbuteo L. - 432.
F Tinnunculus fem. L. - 471.
F ——— L. - 401.

Genus 64. Gypogeranus.

G Serpentarius Ill. pl. 721.

Genus 66. Vultur.

V Aura L. vid. Cathartes.
V Cinereus L. pl. 425.
V Fulvus Linn.
V Leucocephalus Meyer.
V Percnopterus Lath. - 4·6.
V ——— L. vid. Cathartes.
V Vultur Leucocephalus Lath. vid. Cathartes.

Genus 67. Cathartes.

C Aura Cuv. pl. 187.
C Percnopterus Temminck Iuv. C Leucocephalus Lath. - 427.
C Percnopterus Temminck adult. - 429.
C Sarcoramphus Papa Dumeril - 428.

Genus 68. Numida.

N Meleagris pl. 108.

Genus 69. Meleagris.

M Gallopavo pl. 97.

Genus 70. Penelope.

P Marail pl. 338.
P Parakona Temminck. (Phasianus motmot Linn.) - 146.

Genus 71. Crax.

C Globicera L. pl. 86.
C Pauxi. (P Galeata Temm.) - 78.
C Rubra Hybrida - 125.

Genus 72. Opisthocomus.

O Cristatus Hoffmansegg. (Phasianus Linn.) pl. 337.

Genus 73. Pavo.

P Cristatus m. pl. 433.
P ——— f. - 434.
P Polyplectron Chinquis Temm. Bicalcaratus Linn. - 452 et 493.

Genus 74. Phasianus.

Ph Colchicus m. pl. 121.

Genus 107. *Anastomus.*

A Pondicerianus . . . pl. 932.

Genus 108. *Tantalus.*

T Ibis L. . . . pl. 389.
T Loculator L. . . - 868.

Genus 109. *Ibis.*

I Albicollis . . . pl. 976.
I Albus . . . - 915.
I Calvus . . . - 867.
I Cayennensis . . - 820.
I Cristatus L. . . . 841.
I Falcinellus . . - 819.
I Ruber. . . . - 80 et 81.

Genus 110. *Numenius.*

N Arquata Lath. . . pl. 818.
N Madagascariensis Lath. - 198.
N Phaeopus Lath . . - 842.
N Subarquata Bechtstein vid. Tringa.

Genus 111. *Scolopax.*

S Capensis L. . . pl. 270.
S Chinensis . . - 881.
S Gallinago L. . . - 883.
S Gallinula L. . . - 884.
S Madagascariensis . . - 922.
S Media Meyer) - 895.
S Paludosa L.)
L Rusticola L. . . - 885.

Genus 113. *Actitis.*

Totanus Calidris Bechst. pl. 845.
——— Calidris Bechst. . - 827.
——— Glottis Becht. . - 876.
——— Hypoleucos Temm. Tringa ——— L. . - 850.
——— Fuscus Bechst. (Tringa Longipes Leisler) . - 875.
——— Ochropus Temm. (Tringa ——— L.) . - 843.
Limosa Melanura Leisler - 916.
——— ——— Leisler . - 874.
——— Rufa Brisson . - 900.

Genus 114. *Strepsilas.*

S Collaris Temm. . . pl. 857.
S ——— Temm. (Tringa Interpres L) . . - 856.
S ——— Temm. (Tringa Morinella L.) . - 340.

Genus 115. *Tringa.*

T Alpina Bechst. . pl. 852.
T Cinerea L. . . - 366.
T ——— L. . . . - 365.
T Hypoleucos vid. Actitis Totanus.
T Interpres vid. Strepsilas.
T Longipes vid. Actitis.
T Morinella vid. Strepsilas.
T Ochropus vid. Actitis.
T Pugnax L. . . - 305.
T ——— f. . . - 306.
T ——— L. fem . . - 844.
T ——— L. . . - 300.
T Subarquata Temm. (Numenius ——— Bechst) pl. 851.
T Variabilis Meyer. (Alpina Bechst.) . . . - 852.

Vanellus.

T Vanellus Cristatus Meyer adult. . . pl. 242.
T ——— Melanogaster Bechst. . . . - 853.
T ——— Melanogaster tempore hiemali Bechst. - 854.
T ——— Melanogaster Juvenis . . . - 923.

Genus 116. *Parra.*

P Cayennensis L. . pl. 836.
P Goensis L. . . - 807.
P Iacana L. . . . - 322.
P Ludoviciana L. . - 335.
P Senegallensis L. . - 362.
P Variabilis L. . . - 846.

Genus 117. *Rallus.*

R Aquaticus L. . pl. 749.
R Cayennensis L. var. β - 753.
R ——— L. . - 368.
R Crex L. . . - 750.
R Fuscus L. . . - 773.
R Longirostris L. . - 849.
R Minutus L. . . - 847.
R Philippensis L. . - 774.
R Phoenicurus L. . - 896.
R Porzana L. . . - 751.
R Variegatus L. . . - 775.

Genus 118. *Crex.*

C Gallinula Chloropus . . pl. 877.

Genus 119. *Fulica.*

F Atra. L. . . pl. 197.
F Cayennensis L. . - 352.
F Cristata L. . . - 797.
F Flavirostris L. . - 897.
F Porphyrio L. . . - 810.

Genus 120. *Podoa.*

Heliornis Surinamensis) Encyclop.)
Podoa. Ill.) - 893.
Plotus Linn.)

Genus 121. *Phalaropus.*

Ph Hyperboreus Latham . pl. 766.

Genus 123. *Recurvirostra.*

R Avocetta . . pl. 353.

Genus 124. *Platalea.*

P Ajaja L. . . pl. 165.

P Leucorodia L. adult. - 405.

Genus 125. *Phoenicopterus.*

Ph Ruber L. . . pl. 63.

Genus 126. *Rhyncops.*

R Nigra L. . . pl. 357.

Genus 127. *Sterna.*

S Cayennensis L. . pl. 988.
S Hirundo L. adult. . - 987.
S Minuta L adult. . . - 996.
S Nigra L. Juv. . . - 924.
S ——— L. adult. . - 333.
S Stolida L. adult. . - 997.

Genus 128. *Larus.*

L Canus L. tempore hiemali. pl 977.
L Eburneus L. . . . - 994.
L Glaucus L. tempore aestivo - 253.
L Marinus L. Juv. . - 266.
L ——— L. tempore aestivo - 990.
L Ridibundus L. Temm. - 969.
L ——— L temp. aestiv. - 970.
L Tridactylus L. temp hiemali - 387.

Genus 129. *Lestris.*

L Crepidatus Temm. adult. pl. 991.
L Parasiticus ——— . - 762.

Genus 130 *Procellaria.*

P Capensis L. . . pl. 964.
P Glacialis L. adult. . - 59.
P Puffiaus G. L. . . - 962.

Genus 133. *Diomedea.*

D Demersa vid. Aptenodytes.
D Exulans G L. . . pl. 237.
D Spadicea . . . - 963.

Genus 134. *Anas.*

A Acuta M. L. . . pl. 954.
A Albeola L. . . - 948.
A Americana L. . . - 955.
A Arborea L. . . - 804.
A Autumnalis L. . . - 826.
A Bernicla L. (Anser torquatus Bechst.) . - 342.
A Boschas L. . . - 776.
A ——— L. . . - 777.
A Clangula L. m. adult. - 802.
A Clypeata L fem. . - 972.
A ——— L. mas. . - 971.
A Crecca L. m . - 947.
A Discors L. . . - 403.
A ——— L. . . - 966.
A Ferina L. . . - 803.
A Fuligula L. m. . - 1001.
A ——— L. juv. . - 1007.
A Fusca L m. . . - 956.
A Galericulata m. et f. . - 805 et 806.
A Glacialis L. juv. . - 999.
A ——— L m adult. tempore hiemali . . - 1008.
A Histrionica m L. . - 798.
A ——— f. L. . - 799.
A Iavensis Kuhl . . - 930.
A Leucophthalmos Bechst. - 1000.
A Leucopsis vid. Anser Bechst.
A Marila L. m. . . - 1002.
A Melanotos L. . . - 937.
A Mollissima L. m. . - 209.
A ——— L. f. . - 208.
A Moschata L. . . - 989.

A Nigra mas L. . . pl. 978.
A Olor L. (Cygnus Gibbofus Meyer) . . - 913.
A Penelope mas L. . - 825.
A Perfpicillata L. . . - 995.
A Querquedula m. L. . - 946.
A Rufina m. L. . . - 928.
A Segetum vid. Anfer.
A Spinofa m. L. . - 968.
A ——— m. L. . - 967.
A Sponfa L. m. . . pl. 980.
A —— L. f. . . - 981.
A Strepera L. m. . . - 958.
A Todorna L. m. . . - 53.
A Viduata L. . . - 808.

Genus 135. *Anfer.*

A Aegyptiacus. . . pl. 982.
A ——— . . - 983.
A ——— . . - 379.
A Canadenfis L. . . - 346.
A Coromandelicus . - 950.
A ——— ——— . - 949.
A Cygnoïdes L. . . - 347.
A Leucopfis Meyer . - 855.
A Madagascarienfis . - 770.
A Magellanicus L. . - 1006.
A Segetum Bechst. . - 685.
A Torquatus Bechst. . - 342.

Genus 136. *Mergus.*

M Albellus L. . . . pl. 450.
M ——— L. . . . - 449.
M Cucullatus L. . . - 935.
M ——— L. . . . - 936.
M Merganfer L. . . - 953.
M ——— L. . . - 951.
A Serrator L. . . - 207.

Genus 137. *Pelecanus.*

P Fuscus L. . . . pl. 957.
P Onocrotalus G. L. . - 87.
P Philippenfis L. . . - 965.

Genus 138. *Halieus.*

H Aquila. . . pl. 961.
H Carbo tempore aestivo Carbo Cormoranus Meyer - 927.
H Graculus (Carbo Meyer) - 974.

Genus 139. *Dysporus.*

Dysporus Basfanus Ill. (Sula Alba Meyer adult. . pl. 278 et 986.
——— Parvus (Sula Parva Meyer) . . - 973.

Genus 140. *Phaëton.*

P Aethereus G. L. . pl. 369 et 998.
P Melanogaster G. L. mas. - 960.
P Phaënicurus G. L. . - 979.

Genus 141. *Plotus.*

P Melanogaster G. L. fem. pl. 959.
P Rufus Temm. fem. . - 107.

Genus 142. *Colymbus (Podiceps.)*

Podiceps Cayanus Lath.) Colymbus Cayennenfis L.) Podiceps Cornutus L.) pl. 404 f. 1. f. 2.
Podiceps Cornutus L. juv.) Colymbus ——— Ill.) - 942.
Podiceps Cristatus L. juv.) Colymbus ——— Ill.) - 944.
Podiceps Cristatus L. juv.) Colymbus ——— Ill.) - 941.
Podiceps Cristatus L. adult.) Colymbus ——— Ill.) - 400.
Podiceps Ludovicianus L.) Colymbus ——— Ill.) - 943.
Podiceps minor L. juv.) Colymbus ——— Ill.) - 905.
Podiceps Rubricollis L.) Colymbus ——— Ill.) Podiceps Subcristatus Meyer adult.) - 931.

Genus 143. *Eudytes (Colymbus).*

Colymbus Arcticus G. L. juv.) Eudytes ——— Ill.) pl. 914.
Colymbus Glacialis G. L.) Eudytes ——— Ill.) - 952.
Colymbus Septentrionalis G. L. juv.) Eudytes ——— Ill.) - 992.
Colymbus Septentrionalis) G. L. adult.) Eudytes ——— Ill.) - 308.

Genus 144. *Uria.*

U Alle Temminck. (Alca ——— Gmel. L.) juv. . pl. 917.
U Troile Lath. adult. . - 903.

Genus 145. *Mormon.*

M Cirrhata Temm. . pl. 761.
M Fratercula Temm. (Alca Arctica Gmel. L.) . - 275.

Genus 146. *Alca.*

A Alle G. L. vid. Uria.
A Arctica G. L. vid. Mormon.
A Cirrhata Gmel. L. vid. Mormon.
A Impennis L. adult. . pl. 367.
A Torda L. m. adult. . - 1003.
A ——— fem. adult. . - 1004.

Genus 147. *Aptenodytes.*

A Chryfocoma L. m. . pl. 984.
A Demerfa Gmel. L. (Diomedea Demerfa L. . - 382.
A ——— L. fem. . - 1005.
A Patagonica G. L. . - 975.

AVIUM
Ordines, Familiae et Genera
in Systemate Cl. ILLIGERI.

I. Scansores.
1. Psittacini.
1. *Psittacus.* (*)
2. *Pezoporus.*
2. Serrati.
3. *Ramphastos.*
4. *Pteroglossus.*
5. Pogonias.
6. *Corythaix.*
7. *Trogon.*
8. Musophaga.
3. Amphiboli.
9. *Crotophaga.*
10. Scytrops.
11. *Bucco.*
Bucco.
Tamatia.
12. *Cuculus.*
13. Centropus.
4. Sagittilingues.
14. *Iynx.*
15. *Picus.*
5. Syndactyli.
16. *Galbula.*
II. Ambulatores.
6. (1) Angulirostres.
17. *Alcedo.*
18. *Merops.*
7. (2) Suspensi.
19. *Trochillus.*
8. (3) Tenuirostres.
20. *Nectarinia.*
21. *Tichodroma.*
22. *Upupa.*
9. (4) Pygarrhighi.
23. *Certhia.*
24. *Dendrocolaptes.*
10. (5) Gregarii.
25. *Xenops.*
26. *Sitta.*
27. Buphaga.
28. *Oriolus.*
29. *Cassicus.*
30. *Sturnus.*
Sturnus.
Pastor, Temm.
11. (6) Canori.
31. *Turdus.*
32. *Cinclus.*
33. *Accentor.*
34. *Motacilla*,
Motacilla.
Saxicola (Bechst.
Sylvia (Wolff et Meyer.
35. *Muscicapa.*
Muscicapa.
Tyrannus.
Muscipeta.
36. *Myiothera.*
37. *Lanius.*
38. Sparactes.
39. *Todus.*
40. *Pipra.*
12. (7) Passerini.
41. *Parus.*
42. *Alauda.*
Alauda.
Anthus. Bechst.
43. *Emberiza.*
44. *Tanagra.*
45. *Fringilla.*
46. *Loxia.*
47. *Colius.*
48. Glaucopis.
49. Phytotoma.
13. (8) Dentirostres.
50. *Prionites.*
51. Buceros.
14. (9) Coraces.
52. *Corvus.*
53. *Coracias.*
54. *Paradisea.*
55. Cephalopterus.
56. Gracula.
15. (10) Sericati.
57. *Ampelis.*
58. *Procnias.*
16. (11) Hiantes.
59. *Hirundo.*
60. *Cypselus.*
61. *Caprimulgus.*
III. Raptatores.
17. (1) Nocturni.
62. *Strix.*
18. (2) Accipitrini.
63. *Falco.*
64. Gypogeranus.
65. Gypaëtus.
19. (3) Vulturini.
66. Vultur.
67. *Cathartes.*
IV. Rasores.
20. (1) Gallinacei.
69. *Meleagris.*
70. *Penelope.*
71. *Crax.*
72. *Ophistocomus.*
73. *Pavo.*
74. *Phasianus.*
75. *Gallus.*
76. *Menura.*
77. *Tetrao.*
78. *Perdix.*
21. (2) Epollicati.
79. Ortygis.
80. Syrrhaptes.
22. (3) Columbini.
81. *Columba.*
Columbar (Vinago Cuv.
Columbus.
Columbi-Gallines Levaillant.
23. (4) Crypturi.
82. *Crypturus.*
24. (5) Inepti.
83. Didus.
V. Cursores.
25. (1) Proceri.
84. Casuarius.
85. Struthio.
86. Rhea.
26. (2) Campestres.
87. *Otis.*
27. (3) Littorales.
88. *Charadrius.*
89. *Calidris.*
90. *Himantopus.*
91. *Haematopus.*
92. Tachydromus.
93. Burhinus.
VI. Grallatores.
28. (1) Vaginati.
94. Chionis.
29. (2) Alectorides.
95. Glareola.
96. Cereopsis.
97. Dicholopus.
98. *Palamedea.*
99. Chauna.
100. *Psophia.*
30. (3) Herodii.
101. Grus.
102. *Ciconia.*
103. *Ardea.*
104. *Eurypyga.*
105. Scopus.
106. *Cancroma.*
107. Anastomus.
31. (4) Falcati.
108. Tantalus.
109. *Ibis.*
32. (5) Limicolae.
110. *Numenius.*
111. *Scolopax.*
112. Ereunetes.
113. *Actitis.*
Tringa.
Totanus Cuv.
Limosa Bechst.
114. *Strepsilas.*
115. *Tringa.*
33. (6) Macrodactyli.
116. *Parra.*
117. *Rallus.*
118. *Crex.*
34. (6) Lobipedes.
119. *Fulica.*
120. *Podoa.*
35. (8) Hygrobatae.
121. Phalaropus.
122. Corrira.
123. *Recurvirostra.*
124. *Platalea.*
125. *Phoenicopterus.*
VII. Natatores.
36. (1) Longipennes.
126. *Rhynchops*
127. *Sterna.*
128. *Larus.*
129. Lestris.
37. (2) Tubinares.
130. *Procellaria.*
131. Haladroma.
132. Pachyptila.
133. Diomedea.
38. (3) Lamellosodentati.
134. *Anas.*
135. *Anser.*
136. *Mergus.*
39. (4) Steganopodes.
137. Pelecanus.
138. *Halieus.*
139. *Dysporus.*
140. Phaëthon.
141. Plotus.
40. (5) Pygopodes.
142. *Colymbus.*
143. *Eudytes.*
144. *Uria.*
145. *Mormon.*
146. *Alca.*
41. (6) Impennes.
147. *Aptenodytes.*

(*) Illorum Generum, quae literis *Cursivis* sunt expressa, una alterave species in Museo Academico Groningano prostat.

INDEX ALPHABETHICUS

GENERUM

Cl. ILLIGERI.